

SWIMMING POOLS 2025

LIBRO DE PISCINAS
POOLS BOOK
LIVRE DE PISCINES

apegrupo

swimming pools

piscinas



index

índice

Abyss	16	Kinfolk	94
Alabama	22	Koen	102
Antico Casale	28	Kuta	93
Authentic	32	Niagara	110
Bourg	36	Oregón	114
Burlington	40	Oxford	120
Clos	54	Pierre de Bali	132
Cross	62	Sequoia	138
Deep	68	Sintra	144
Hijau	74	Think	148
Himalayas	78	Vaytan	152
Ice	92	Vita	158
Illinois	82	Wabi Sabi	168
		Work	190

Resistant by nature

Resistente por naturaleza

LIFETIME MATERIALS

Pools have characteristics that require a series of solutions unthought of in other architectural fields. The continuous contact with water, the crossing of bare feet and the existing complex regulatory framework related to hygiene and safety demand design competences obtained through a specific experience in the field.


That is why our ceramic collections are composed of porcelain pieces and special extruded stoneware pieces that allow us to create public and private pool projects, providing with multiple solutions and making the interior of our spaces coexist perfectly with the pool.

ES PARA TODA LA VIDA

Las características de las piscinas requieren una serie de soluciones que no se plantean en otros ámbitos arquitectónicos. El contacto continuo con el agua, el tránsito con pies descalzos y el complejo entramado normativo existente relativo a la higiene y la seguridad exigen competencias proyectuales que se obtienen mediante una experiencia específica en el campo.

Por este motivo nuestras colecciones cerámicas están compuestas de piezas de porcelánico y piezas especiales de gres extrusionado que nos permiten realizar proyectos de piscinas de ámbito público y privado aportando diversas soluciones y haciendo que el interior de nuestros espacios convivan a la perfección con la piscina.

APE



Pools

In communion with nature

En comunión con la naturaleza

APE

A UNIQUE EXPERIENCE

What is the pool of your dreams like?

When conceiving the construction of a pool, we must take into account that it is a fun and recreational area with maximum safety. That is why we must have pieces that not only guarantee quality and security, but also provide the swimming pool with a touch of beauty.

Limitless, with sights to the sea, in the middle of a garden, in a spa... No matter what the swimming pool of your dreams is like, all pools are a place to enjoy yourself, do some sport or relax. We take this into account when elaborating our product offer.

UNA EXPERIENCIA ÚNICA

¿Cómo es la piscina de tus sueños?

Cuando se proyecta la construcción de una piscina se debe tener en cuenta que es un área de diversión y esparcimiento con la máxima seguridad. Es por ello que se debe contar con piezas que garanticen la calidad y seguridad, pero también que aporten un plus de belleza.

Sin límites, con vistas al mar, en medio del jardín, en un spa, sea cuál sea y cómo sea la piscina de tus sueños, todas ellas son un lugar en el que disfrutar, hacer deporte o desconectar. Tenemos esto en cuenta a la hora de elaborar nuestros productos.



Pools

APE offers two types of systems for the construction of private pools: the traditional pool with skimmers and the overflow pool.

APE ofrece dos tipos de sistemas para la construcción de piscinas privadas: la piscina tradicional con skimmer y la piscina de coronación desbordante.



TRADITIONAL POOL/PISCINA TRADICIONAL



OVERFLOW POOL/PISCINA DESBORDANTE

TRADITIONAL POOL

Basic, or traditional, pools with skimmer system are those in which the water level is 20 centimeters below the edges and can have rectangular, irregular or mixed form.

PISCINA TRADICIONAL

La piscina básica o tradicional con sistema skimmer es aquella en la que el nivel del agua se sitúa a unos 20 centímetros por debajo de los bordes y puede tener forma rectangular, irregular o mixta.

OVERFLOW POOL

Infinity pools have the water at the same level as the superior part of the terrace. Water laps at and spills over the pool's perimeter edge, obtaining a beautiful, attractive and unique visual effect.


PISCINA DESBORDANTE

La piscina desbordante es la que tiene el agua al mismo nivel que la parte superior de la playa. El agua rebosa el borde perimetral de la piscina consiguiendo un gran atractivo estético y un efecto visual inigualable.

APE

Natural elegance

Elegancia natural



Pools

Which style do you want to give to your pool? Classic, cosmopolitan, Ibiza, Provence, minimalist, zen, contemporary, chic, bohemian... Explore all the colors and combinations and customize your design.

¿Qué estilo quieres darle a tu piscina? Clásico, cosmopolita, ibicenco, provenzal, minimalista, zen, contemporáneo, chic, bohemio. Explora todos los colores y combinaciones y personaliza tu diseño.

A PORCELAIN STONEWARE POOL

APE's porcelain satisfies the criteria of an innovative architecture and joins aesthetics with advanced technological performances.

It is anti-slip and resistant to abrasion, fire and contact with water, as well as chemical products. It is, therefore, the ideal material for public and residential environments. Moreover, it guarantees a perfect inalterability to the passing of time and, thanks to digital technology, has multiple designs inspired by marble, wood, stone or concrete, which respond to any aesthetic need.

A EXTRUDED STONEWARE POOL

The porcelain offer is complemented with a series of extruded stoneware ceramic pieces. Pieces that resolve both aesthetic and, technically, any type of environment. They stand out for their quality, durability and variety. They also are easy to maintain and resistant to chemical agents. In addition, they are highly anti-slip, since they are also conceived for covering the swimming pool perimeter.

Top pieces, such as mesh strainers, flashings or steps, are placed here. These pieces constitute a perfect covering both for the swimming pool tank and perimeter of public and private spaces.

UNA PISCINA DE GRES PORCELÁNICO

El porcelánico de APE satisface los criterios de una arquitectura innovadora y aúna estética con altas prestaciones tecnológicas.


Es antideslizante, resistente a la abrasión, al fuego y al contacto con el agua así como a los productos químicos. Es, por tanto, el material idóneo para ambientes residenciales y públicos. Además, garantiza una óptima inalterabilidad al paso del tiempo y gracias a la tecnología digital cuenta con diseños variados inspirados en el mármol, las maderas, piedras o cementos que responden a cualquier necesidad estética.

UNA PISCINA DE GRES EXTRUIDO

La oferta de porcelánico se complementa con una serie de piezas cerámicas en gres extruido. Piezas que solucionan tanto estética como técnicamente cualquier tipo de entorno y que se caracterizan por su calidad y durabilidad, variedad, fácil mantenimiento y resistencia a los agentes químicos. Además al ser piezas pensadas también para recubrir la playa de la piscina son altamente antideslizantes.

Se sitúan aquí piezas de coronación, rejillas, vierteaguas, peldaño... piezas que constituyen un recubrimiento ideal para el vaso como la playa de la piscina de espacios hídricos públicos o privados.

APE



01_ OREGÓN
02_ WORK
03_ OXFORD
04_ PIERRE DE BALI
05_ OXFORD

Pools

What color will my pool water look like?
The blue shade for the pool seems an obvious choice if we want the water to look this color too. But nothing could be more untrue. There are other options to achieve other shades such as turquoise or sky blue.

¿De qué color se verá el agua de mi piscina?

El tono azul para la piscina parece una elección obvia si queremos que el agua también se vea de este color. Pero nada más lejos de la realidad. Existen otras opciones que permiten conseguir otros tonos como los turquesas o los tonos azul cielo.

WHY DOES WATER LOOK BLUE IF IT IS TRANSPARENT?

Basically, water absorbs long light wavelengths - red, orange or yellow - and reflects short light wavelengths, such as blue. That bouncing color is what you actually see in water. It is therefore an optical effect that depends on the light, so the color changes depending on whether the pool is indoors or outdoors, whether it is day or night, or whether it is lit up.

¿POR QUÉ EL AGUA SE VE AZUL SI ES TRANSPARENTE?

Básicamente el agua absorbe las longitudes de luz de onda larga — rojo, naranja o amarillo — y refleja las de onda corta, como los azules. Ese color que rebota es precisamente el que se ve en el agua. Se trata pues de un efecto óptico que depende de la luz, por lo que el color varía en función de si la piscina es interior o exterior, si es de día o de noche o si está iluminada.


WHAT RESULTS WILL I GET WITH EACH COLOR?

White shades, such as white ceramic marble, achieve an intense Caribbean blue that will give you a fresh, tropical look. In contrast, intense brown and earth shades will produce a very interesting greenish effect. Light beiges, typical of natural ceramic stone, can help us create turquoise shades. And with grays, as they are neutral, an intense and dark blue shade is achieved. In addition, grays help to conceal the dust and impurities that accumulate at the bottom of the pool.

¿QUÉ RESULTADOS CONSEGUIRÉ CON CADA COLOR?

Los **tonos blancos**, como el mármol blanco cerámico, consiguen un azul intenso caribeño que le dará un aspecto tropical y fresco. Por el contrario los **tonos marrones y tierra** intensos harán un efecto verdoso muy interesante. Los **beiges claros** propios de la piedra natural cerámica, nos pueden ayudar a crear tonos turquesas. Y con los **grises**, al ser neutros, se consigue un tono azul intenso y oscuro. Además los grises ayudan a disimular el polvo e impurezas que se acumulan en el fondo de la piscina.

APE



symbology

símbología

P	PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
PR	PASTA ROJA / RED BODY
PB	PASTA BLANCA / WHITE BODY
	REVESTIMIENTO / WALL TILE
	PAVIMENTO / FLOOR TILES
	BRILLO / SHINE
	MATE / MATT
	SATINADO / SATIN
	PULIDO BRILLO / SHINE POLISHED
	PULIDO MATE / MATT POLISHED
	LAPATTO / LAPPED
	LAPATTO MATE / MATT LAPPED
	GRANILLA PULIDA / GRAIN POLISHED
	ESMALTE PULIDO / GLAZE POLISHED SHINY
	RECTIFICADO / RECTIFIED
	MASA COLOREADA / COLORED BODY
	ESPESORADO / THIKNESS
	ENMALLADO / MESHED
	MODULARIDAD / MODULARITY
	ANTIHIELO / FROST PROOF
	MOSAICO VITREO / GLASS MOSAIC
N	EXTRUSIONADO / EXTRUDED
C0	CLASE 0 / CLASS 0
C1	CLASE 1 / CLASS 1
C2	CLASE 2 / CLASS 2
C3	CLASE 3 / CLASS 3
R9	ANTIDESLIZANTE / ANTI-SLIP - R9
R10	ANTIDESLIZANTE / ANTI-SLIP - R10
R11	ANTIDESLIZANTE / ANTI-SLIP - R11
R12	ANTIDESLIZANTE / ANTI-SLIP - R12
	ANTIDESLIZANTE / ANTI-SLIP - BAREFOOT A
	ANTIDESLIZANTE / ANTI-SLIP - BAREFOOT A+B
	ANTIDESLIZANTE / ANTI-SLIP - BAREFOOT A+B+C
	(DCOF) >0.50
	JUNTA RECOMENDADA 5MM / RECOMMENDED JOINT 0,2"
	ESPESOR 10MM / THIKNESS 0,4"
	V1 ASPECTO UNIFORME / UNIFORM APPEARANCE
	V2 VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
	V3 VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION
	V4 VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION
	VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES: XX PIEZAS / PIECES
RU4	USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU4
RU5	USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5

reading the catalogue

lectura del catálogo

01 Nombre de la colección / Collection name
02 Aplicación de la pieza / Application of the piece
03 Descripción gráfica de la pieza / Graphic description
04 Características de la pieza / Piece characteristics
05 Nombre de la colección / Collection name
06 Tipología de la colección / Typology collection
07 Número de página / Page number

Work

PELAÑO RECTO

01 **02** PELAÑO RECTO

03

04 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS

05 Work Pools **06**

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491</p



Abyss

Drawn from the vistas of Mediterranean shores.

Abby's captures the enveloping sensations elicited by the ocean, the sea breeze, and the fragrance of the summer season. Drawn from the vistas of Mediterranean shores, its design meticulously recreates the texture of seashells upon a foundation of sandy cement. Aided by an expansive array of hues and formats, this series attains an unparalleled sophistication, bestowing upon spaces an evocative ambience and transmuting them into an unparalleled visual expedition.

Inspirado en el paisaje de las costas mediterráneas.

Abby's atrapa las sensaciones envolventes que provoca el océano, la brisa marina y el aroma de la época estival. Inspirado en el paisaje de las costas mediterráneas, su diseño recrea la textura de conchas marinas sobre una base de cemento arenoso. Ayudada de una amplia gama de tonos y formatos, esta serie adquiere una sofisticación sin igual, crea estancias evocadoras y transforma los espacios en una experiencia visual sin precedentes.

APE





APE

Abyss Pools

Abyss



ABYSS GREY RECT 100X100, ABYSS GREY RECT 60X120.



ABYSS SAND RECT 100X100, ABYSS SAND RECT 60X120.



Abyss

APE

BASES

ANTI-SLIP ABYSS WHITE RECT
100 X 100 / 40" X 40"ANTI-SLIP ABYSS SAND RECT
100 X 100 / 40" X 40"

M33/M

ANTI-SLIP ABYSS WHITE RECT
60 X 120 / 24" X 48" M59/MANTI-SLIP ABYSS SAND RECT
60 X 120 / 24" X 48" M59/M

M33/M



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

P PORCELANICO/PORCELAIN TILES**V2** VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION**M** MATE/MATT**ANTIHIELO/FROST PROOF****R** RECTIFICADO/RECTIFIED**USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5****C3** CLASE 3/CLASS 3**ANTI-SLIP BAREFOOT A+B+C****R11**VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:
100X100 - 3 piezas/faces/pièces
60X120 - 5 piezas/faces/pièces

ABYSS WHITE RECT 100X100.



Alabama

A lifelong
wood finish.

Alabama is a versatile collection of ceramic woods that works as the skin of the space. Its timeless beauty allows this series to match with different decorative styles. Alabama is designed to achieve global integration in all the spaces of the house: Indoors, outdoors and swimming pool, covering the tank and the top throughout the traditional straight step system.

Un acabado en madera para
toda la vida.

Alabama es una colección de maderas cerámicas versátil que funciona como piel del espacio. Su belleza atemporal la convierten en una serie que combina con diferentes estilos decorativos. Alabama está diseñada para lograr una integración global en todos los espacios de la vivienda: interior y exterior incluyendo la piscina, recubriendo el vaso y la coronación mediante el sistema tradicional con peldaño recto.



APE


Alabama Pools



Alabama

APE

PELDAÑO RECTO



PELDAÑO RECTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P** PORCELANICO/PORCELAIN TILES
- M** MATE/MATT
- R** RECTIFICADO/RECTIFIED
- V3** VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION
- F** ANTIHIELO/FROST PROOF

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAPHIC FACES:
15X120 - 12 piezas/faces/pièces



DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.
DOVE TAIL PROFILE.



JUNTA RECOMENDADA 5 MM.
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P** PORCELANICO/PORCELAIN TILES
- M** MATE/MATT
- R** RECTIFICADO/RECTIFIED
- V3** VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION
- F** ANTIHIELO/FROST PROOF

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAPHIC FACES:
15X120 - 12 piezas/faces/pièces



Alabama

BASES



C2 R10 ALABAMA NEBBIA RECT
20 X 120 / 8" X 48"
R53/M



C2 R10 ALABAMA CENERE RECT
20 X 120 / 8" X 48"
R53/M



C3 ANTI-SLIP ALABAMA NEBBIA RECT
20 X 120 / 8" X 48"
N71/M



C3 ANTI-SLIP ALABAMA CENERE RECT
20 X 120 / 8" X 48"
N71/M



C2 R10 ALABAMA QUERCIA RECT
20 X 120 / 8" X 48"
R53/M



C2 R10 ALABAMA SANDALO RECT
20 X 120 / 8" X 48"
R53/M



C3 ANTI-SLIP ALABAMA SANDALO RECT
20 X 120 / 8" X 48"
N71/M

RODAPÍES · SKIRTING BOARDS



ROD. ALABAMA
8 X 60 / 3" X 24" K24/P

AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

P PORCELANICO / PORCELAIN TILES

M MATE / MATT

R RECTIFICADO / RECTIFIED

V3 VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION

FP ANTIHIELO / FROST PROOF

RU5 USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
20X120 - 18 piezas / faces / pièces





Antico Casale

**The love for craftsmanship
in Tuscany.**

Antico Casale takes inspiration from Italian romanticism. The love for craftsmanship in Tuscany, such as that carried out in Montelupo Fiorentino since the 13th century, has been the key to creating this collection.

With an undeniable friendly presence, it unfolds its magnificence with spectacular decorations that project a blend of cultures and art. Thus, Antico Casale becomes a distinctive testimony, an authenticity so rare that it attracts and captivates design professionals with just a glance.

**El amor de la toscana por el
trabajo artesanal.**

Antico Casale se inspira en el romanticismo italiano. El amor de la toscana por el trabajo artesanal, como el realizado en Montelupo Fiorentino desde el siglo XIII, ha sido la clave para llevar a cabo esta colección.

De innegable presencia afable, despliega su magnificencia con decorados espectaculares que proyectan una mezcla de culturas y arte. Así, Antico Casale se convierte en un testimonio distintivo, una autenticidad tan inusual que atrae y conquista a los profesionales del diseño con solo mirarla.





Antico Casale

Antico Casale Pools

BASES



ANTI-SLIP CASALE COTTO RECT
120 X 120 / 48" X 48"



ANTI-SLIP CASALE CENERE RECT
120 X 120 / 48" X 48"

V04/M



ANTI-SLIP CASALE ECRU RECT
120 X 120 / 48" X 48"

V04/M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P** PORCELANICO/PORCELAIN TILES
- M** MATE/MATT
- C3** CLASE 3/CLASS 3
- V4** VARIACION FUERTE/SUBSTANTIAL VARIATION
- RU5** ANTIHIELO/FROST PROOF
- RU5** USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:
120X120 - 16 piezas/faces/pièces
60X120 - 32 piezas/faces/pièces

APE

BASES



HIGH THICKNESS CASALE COTTO RECT
60 X 120 / 24" X 48"
V20/M



HIGH THICKNESS CASALE CENERE RECT
60 X 120 / 24" X 48"
V20/M



HIGH THICKNESS CASALE ECRU RECT
60 X 120 / 24" X 48"
V20/M

ANTI-SLIP CASALE ECRU RECT
60 X 120 / 24" X 48"
L90/M

PELDAÑOS



PELDAÑO RECTO ANT. C3 CASALE COTTO
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



PELDAÑO RECTO ANT. C3 CASALE CENERE
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



PELDAÑO RECTO ANT. C3 CASALE ECRU
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P

DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO. JUNTA RECOMENDADA 5 MM.
DOVE TAIL PROFILE. RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- M** MATE/MATT
- N** EXTRUSIONADO/EXTRUDED
- C3** CLASE 3/CLASS 3
- R11** R11
- V4** VARIACION FUERTE/SUBSTANTIAL VARIATION
- RU5** ANTIHIELO/FROST PROOF
- RU5** USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:
33X120 - 4 piezas/faces/pièces



APE

Authentic Pools

Authentic

Where nature finds its ultimate expression in Authentic.

Authentic draws inspiration from the dark Italian oak of the Prealps in the Veneto region of Italy. It originates from a valley where the trees' colour is characterized by unusual and intense shades, varying with altitude and environment. Its pieces have undergone manual treatment with oil, a combination that accentuates their nuances and creates a natural fusion between oak and walnut wood. The result is an inviting flooring, where nature finds its ultimate expression in Authentic.

Donde la naturaleza encuentra en Authentic su máxima expresión.

Authentic se inspira en el roble italiano oscuro de los Prealpes de la región italiana del Véneto. Proviene de un valle donde el color de los árboles se caracteriza por tonalidades inusuales e intensas, que varían según la altitud y el entorno. Sus piezas han sido sometidas a un tratamiento manual y con aceite, una combinación que resalta sus matices y crea una fusión natural entre la madera del roble y el nogal. El resultado es un pavimento acogedor, donde la naturaleza encuentra en Authentic su máxima expresión.





Authentic

BASES



ANTI-SLIP AUTHENTIC BARLEY RECT
25 X 150 / 10" X 59"

M77/M



ANTI-SLIP AUTHENTIC SANDAL RECT
25 X 150 / 10" X 59"

M77/M

PELDAÑO RECTO



PELDAÑO RECTO ANT. C3 AUTHENTIC BARLEY
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



PELDAÑO RECTO ANT. C3 AUTHENTIC SANDAL
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P

APE



ANTI-SLIP AUTHENTIC BARLEY RECT 25X150. PELDAÑO RECTO ANT C3 AUTHENTIC BARLEY 33X120.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P** PORCELANICO / PORCELAIN TILES
 - M** MATE / MATT
 - R** RECTIFICADO / RECTIFIED
 - C3** CLASE 3 / CLASS 3
 - R11** R11
 - V3** VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION
 - RU5** USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5
- VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
25X150 - 16 piezas / faces / pièces



DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.
DOVE TAIL PROFILE.



JUNTA RECOMENDADA 5 MM.
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.



APE

Bourg

Bourg Pools
by Luigi Romanelli

**Original or copy?
Natural or digital?**

At APE we question these pairs of contrary concepts with a collection that defies the limits of manufacturing. Reproductions full of authenticity and their own essence, Bourg is a new way of understanding design, where quality, naturalness and sustainability go hand in hand.

**¿Original o copia?
¿Natural o digital?**

En APE ponemos en duda esta dualidad de conceptos contrarios con una colección que desafía los límites de la fabricación. Reproducciones llenas de autenticidad y sabor propio, Bourg es una nueva forma de entender el diseño, donde calidad, naturalidad y también sostenibilidad se dan la mano.



ANTI-SLIP BOURG RECT 60X120. BORDE PISCINA BOURG 28X66,5. PAR ANGULO PISCINA INT. BOURG 33 X 33. PAR ANGULO PISCINA EXT. BOURG 28 X 28.



Bourg

APE

Bourg Pools
by Luigi Romanelli

BASES



C2 R10 BOURG RECT
60 X 120 / 24" X 48"
J53/M

C3 R11 ANTI-SLIP BOURG RECT
60 X 120 / 24" X 48"
P25/M



ESPESORADO / HIGH THICKNESS

PELDAÑO RECTO



C3 R11 PELDAÑO RECTO ANT. C3 BOURG
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P

REMATE PELD. RECTO BOURG
3.2 X 33 / 1.5" X 13"
K36/P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- M** MATE/MATT
- N** EXTRUSIONADO/EXTRUDED
- V2** VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION
- FP** ANTIHIELO/FROST PROOF
- RU5** USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5



TABICA BOURG
15 X 120 / 6" X 48"
K11/P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P** PORCELANICO/PORCELAIN TILES
- M** MATE/MATT
- R** RECTIFICADO/RECTIFIED
- CB** MASA COLOREADA/COLORED BODY
- V2** VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION
- FP** ANTIHIELO/FROST PROOF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P** PORCELANICO/PORCELAIN TILES
 - M** MATE/MATT
 - R** RECTIFICADO/RECTIFIED
 - CB** MASA COLOREADA/COLORED BODY
 - V2** VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION
 - FP** ANTIHIELO/FROST PROOF
 - RU5** USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5
- VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:
60X120 - 8 piezas/faces/pièces

TRADITIONAL POOL / PISCINA TRADICIONAL



C3 R11 FP BORDE PISCINA BOURG
28 X 66.5 / 11" X 26"
K94/P



C3 R11 FP PAR ANGULO PISCINA EXT. BOURG
28 X 28 / 11" X 11"
K39/P



C3 R11 FP PAR ANGULO PISCINA INT. BOURG
33 X 33 / 13" X 13"
K39/P



REF. 222 MEDIA CAÑA BOURG
4 X 33 / 1.5" X 13"
K29/P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- M** MATE/MATT
- N** EXTRUSIONADO/EXTRUDED
- V2** VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION
- RU5** USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5



Burlington

In this series we have worked on the graphic qualities that natural stone offers.

En esta serie hemos trabajado las cualidades gráficas que presenta la piedra natural

Deep in the mountains of Cumbria, UK, the purity of Lakeland water, volcanic ash, weathering and mineral processes have slowly formed Burlington. For centuries, this iconic stone, which has inspired our collection with the same name, has given life to beautiful interiors, naturally carved works and majestic spaces.

En las profundidades de las montañas de Cumbria (Reino Unido), la pureza del agua de Lakeland, la ceniza volcánica, la intemperie y los procesos minerales forman lentamente Burlington. Durante siglos, esta icónica piedra, que ha inspirado nuestra colección con el mismo nombre, ha dado vida a interiores hermosos, a trabajos tallados de forma natural y a majestuosos espacios.




ANTI-SLIP BURLINGTON GREY RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON GREY 33X120. PIERRE DE BALI 15X15. BURLINGTON GREY RECT 60X120.



Burlington

APE

Burlington Pools



ANTI-SLIP BURLINGTON PEARL RECT. 60X120 PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON PEARL 33X120 CONTEMPORARY AQUA SEA 15X15



ANTI-SLIP BURLINGTON TAUPE RECT 60X120. CONTEMPORARY BLUESTONE 15X15. PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON TAUPE 33X120.



Burlington




BURLINGTON VOLCANO RECT 60X120, ANTI-SLIP BURLINGTON VOLCANO RECT 75X75, PELDANO RECTO ANT, C3 BURLINGTON VOLCANO 33X120, DEEP BLUE OXID 15X15.

APE



Burlington Pools





APE

Burlington Pools

Burlington




ANTI-SLIP BURLINGTON PEARL RECT. 60X120 PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON PEARL 33X120



Burlington

BASES




C2 R10 BURLINGTON PEARL RECT
120 X 120 / 48" X 48"
V13/M

C3 R11 ANTI-SLIP BURLINGTON PEARL RECT
120 X 120 / 48" X 48"
V14/M



C2 R10 BURLINGTON PEARL RECT
75 X 75 / 30" X 30"
J57/M

C3 R11 ANTI-SLIP BURLINGTON PEARL RECT
75 X 75 / 30" X 30"
J58/M




C2 R10 BURLINGTON PEARL RECT
60 X 120 / 24" X 48"
J55/M

C3 R11 ANTI-SLIP BURLINGTON PEARL RECT
60 X 120 / 24" X 48"
J56/M



C2 R10 BURLINGTON PEARL RECT
60 X 60 / 24" X 24"
J59/M

C2 R10 BURLINGTON PEARL RECT
30 X 60 / 12" X 24"
J59/M



C2 R10 BURLINGTON GREY RECT
60 X 120 / 24" X 48"
J55/M

C3 R11 ANTI-SLIP BURLINGTON GREY RECT
60 X 120 / 24" X 48"
J56/M



C2 R10 BURLINGTON GREY RECT
60 X 60 / 24" X 24"
J59/M

C2 R10 BURLINGTON GREY RECT
30 X 60 / 12" X 24"
J59/M

APE



C2 R10 BURLINGTON VOLCANO RECT
75 X 75 / 30" X 30"
J57/M

C3 R11 ANTI-SLIP BURLINGTON VOLCANO RECT
75 X 75 / 30" X 30"
J58/M



C2 R10 BURLINGTON VOLCANO RECT
60 X 120 / 24" X 48"
J55/M

C3 R11 ANTI-SLIP BURLINGTON VOLCANO RECT
60 X 120 / 24" X 48"
J56/M



C2 R10 BURLINGTON VOLCANO RECT
60 X 60 / 24" X 24"
J59/M



C2 R10 BURLINGTON VOLCANO RECT
30 X 60 / 12" X 24"
J59/M




C2 R10 BURLINGTON VOLCANO RECT
30 X 60 / 12" X 24"
J59/M



Burlington

Burlington Pools

BASES



R10 BURLINGTON IVORY RECT
120 X 120 / 48" X 48"
V13/M




C2 R10 BURLINGTON IVORY RECT
75 X 75 / 30" X 30"
J57/M


C3 R11 ANTI-SLIP BURLINGTON IVORY RECT
120 X 120 / 48" X 48"
V14/M



C2 R10 BURLINGTON IVORY RECT
60 X 120 / 24" X 48"
J55/M



C2 R10 BURLINGTON IVORY RECT
60 X 60 / 24" X 24"
J59/M



C2 R10 BURLINGTON IVORY RECT
30 X 60 / 12" X 24"
J59/M

APE


BASES



C2 R10 BURLINGTON TAUPE RECT
60 X 120 / 24" X 48"
J55/M




C2 R10 BURLINGTON TAUPE RECT
60 X 60 / 24" X 24"
J59/M



C2 R10 BURLINGTON TAUPE RECT
30 X 60 / 12" X 24"
J59/M

C3 R11 ANTI-SLIP BURLINGTON TAUPE RECT
60 X 120 / 24" X 48"
J56/M

MOSAICOS · MOSAICS



MOSAICO BURLINGTON
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12" K01/P

AVAILABLE IN ALL COLORS /
DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS



PORCELÁNICO/PORCELAIN TILES

ANTIHIELO/FROST PROOF

USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5



MATE/MATT



RECTIFICADO/RECTIFIED



MASA COLOREADA/COLORED BODY



VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION



VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:

120X120 - 6 piezas/faces/pièces

75X75 - 12 piezas/faces/pièces

60X120 - 12 piezas/faces/pièces



60X60 - 24 piezas/faces/pièces

30X60 - 48 piezas/faces/pièces



Burlington

PELDAÑO RECTO

PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON PEARL
33 X 120 / 13" X 48"
K91/PTABICA BURLINGTON PEARL
15 X 120 / 6" X 48"
K11/PPELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON GREY
33 X 120 / 13" X 48"
K91/PTABICA BURLINGTON PEARL
15 X 120 / 6" X 48"
K11/PPELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON VOLCANO
33 X 120 / 13" X 48"
K91/PTABICA BURLINGTON IVORY
15 X 120 / 6" X 48"
K11/PPELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON IVORY
33 X 120 / 13" X 48"
K91/PTABICA BURLINGTON IVORY
15 X 120 / 6" X 48"
K11/PPELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON TAUPE
33 X 120 / 13" X 48"
K91/PTABICA BURLINGTON TAUPE
15 X 120 / 6" X 48"
K11/P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P** PORCELANICO/PORCELAIN TILES
- M** MATE/MATT
- R** RECTIFICADO/RECTIFIED
- C** MASA COLOREADA/COLORED BODY
- V2** VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION
- A** ANTIHIELO/FROST PROOF

- PB** PASTA BLANCA/WHITE BODY
- V2** VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION
- R** REVESTIMIENTO/WALL TILE
- M** MATE/MATT
- R** RECTIFICADO/RECTIFIED

APE

BASES

BURLINGTON PEARL RECT
30 X 90 / 12" X 36"
J61/MBURLINGTON IVORY RECT
30 X 90 / 12" X 36"
J61/MBURLINGTON GREY RECT
30 X 90 / 12" X 36"
J61/M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- PB** PASTA BLANCA/WHITE BODY
- V2** VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION
- R** REVESTIMIENTO/WALL TILE
- M** MATE/MATT
- R** RECTIFICADO/RECTIFIED

- RU5** USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5
- VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:
30X90 - 24 piezas/faces/pièces



BURLINGTON IVORY RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON IVORY 33X120. DEEP BLUE OXID 15X15. ANTI-SLIP BURLINGTON IVORY RECT 75X75.

Clos

Clos integrates the digital and manual aspects into a single collection.

Clos integrates the digital and manual aspects into a single collection, accentuating craftsmanship in every format. It showcases a unique graphic, inspired by a stone with elegant tones, making it an ideal choice for sophisticated and minimalist spaces. True innovation lies in its modular feature, a canvas that encourages creating combinations through the arrangement of its pieces. Meticulously designed by the Italian architect Luigi Romanelli, this author's proposal aims to distance itself from the mechanical coldness of mass production and enhance authenticity in every detail.

Clos integra lo digital y lo manual en una sola colección.

Clos integra lo digital y lo manual en una sola colección para destacar la artesanía en cada formato. Exhibe una gráfica única, inspirada en una piedra de tonos elegantes, una opción idónea para espacios sofisticados y minimalistas. La verdadera innovación radica en su característica modular, un lienzo que invita a crear combinaciones a través de la colocación de sus piezas. Diseñada meticulosamente por el arquitecto italiano Luigi Romanelli, esta propuesta de autor busca alejarse de la frialdad mecánica de la producción en serie y realzar la autenticidad en cada detalle.



APE



Clos

APE

Clos Pools
by Luigi Romanelli



CLOS TERRA RECT 30,2X60,4. CLOS TERRA RECT 60,4X60,4. CLOS TERRA RECT 60,4X90,6. CLOS TERRA RECT 60,4X120,8. MADEIRA EMERALD GREEN 11,5X11,5.



ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT 30,2X60,4. ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT 60,4X120,8. ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT 60,4X60,4. ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT 60,4X90,6.
PELDAÑO RECTO ANT. C3 CLOS BEIGE 33X120,8.




Clos

APE

Clos Pools
by Luigi Romanelli

BASES




ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT
60.4 X 120.8 / 24" X 48"



ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT
60.4 X 60.4 / 24" X 24" M86/M



ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT
30.2 X 60.4 / 12" X 24" M86/M



ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT
60.4 X 90.6 / 24" X 36" M85/M



ANTI-SLIP CLOS TERRA RECT
60.4 X 120.8 / 24" X 48" M81/M



ANTI-SLIP CLOS TERRA RECT
60.4 X 60.4 / 24" X 24" M86/M




ANTI-SLIP CLOS TERRA RECT
30.2 X 60.4 / 12" X 24" M86/M




ANTI-SLIP CLOS TERRA RECT
60.4 X 90.6 / 24" X 36" M85/M

BASES




ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT
60.4 X 120.8 / 24" X 48" M81/M




ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT
60.4 X 60.4 / 24" X 24" M86/M



ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT
30.2 X 60.4 / 12" X 24" M86/M



ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT
60.4 X 90.6 / 24" X 36" M85/M




ANTI-SLIP CLOS CENERE RECT
60.4 X 120.8 / 24" X 48" M81/M



ANTI-SLIP CLOS CENERE RECT
60.4 X 60.4 / 24" X 24" M86/M



ANTI-SLIP CLOS CENERE RECT
30.2 X 60.4 / 12" X 24" M86/M



ANTI-SLIP CLOS CENERE RECT
60.4 X 90.6 / 24" X 36" M85/M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

- PORCELANICO / PORCELAIN TILES
- MODULARIDAD / MODULARITY
- MATE / MATT
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- RECTIFICADO / RECTIFIED
- USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5
- CLASE 3 / CLASS 3
- R11
- VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION

- VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
30,2X60,4 - 74 piezas / faces / pièces
- 60,4X120,8 - 20 piezas / faces / pièces
- 60,4X60,4 - 37 piezas / faces / pièces
- 60,4X90,6 - 26 piezas / faces / pièces



Clos

PELDAÑO RECTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

M MATE/MATT

E EXTRUSIONADO/EXTRUDED

C3 CLASE 3/CLASS 3

R11

V4 VARIACION FUERTE/SUBSTANTIAL VARIATION

F ANTIHIELO/FROST PROOF

RU5 USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:
33X120,8 - 4 piezas/faces/pièces



DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.
DOVE TAIL PROFILE.



JUNTA RECOMENDADA 5 MM.
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.





Cross

Composed of a color palette with earth gray as the protagonist.

This product is a cross of natural elements that conceptually want to convey the sense of elegance, difference and exceptionality.

We are talking about a fusion between a classic Burgundy Stone with the natural movement of an Onyx marble. Burgundy stone is a limestone from the historic region of central-eastern France, famous for its namesake Burgundy wines. It is an area that is crossed by a network of canals and dotted with large castles, and it is most likely one of the most beautiful regions not only in France but in all of Europe.

Los colores neutros y pétreos que provienen de la naturaleza.

Este producto es un cruce de elementos naturales que conceptualmente quieren transmitir el sentido de la elegancia, diferencia y excepcionalidad.

Estamos hablando de una fusión entre una clásica Piedra de Borgoña junto a el movimiento natural de un mármol Ónix. La piedra de Borgoña es una limestone procedente de la región histórica de Francia centro-oriental, famosa por sus homónimos vinos de Borgoña. Es una zona que está atravesada por una red de canales y salpicada de grandes castillos, y es muy probablemente es una de las regiones más bellas no sólo de Francia sino de toda Europa.



ANTI-SLIP ARGILLAE NEVE RECT 60X120. ANTI-SLIP CROSS WHITE RECT 60X120.



APE

Cross Pools


Cross



CROSS SAND 15X15, ANTI-SLIP CROSS SAND RECT 60X120.

Traditional pools are efficient and its maintenance is simple. We have straight steps for them that will provide the swimming pool with a very contemporary touch.

Las piscinas tradicionales son eficientes y su mantenimiento es sencillo. Para ellas contamos con un peldaño recto que le dará un toque contemporáneo y muy actual a la piscina.



Cross



APE

BASES




CROSS WHITE RECT
60 X 120 / 24" X 48"
R60/M

CROSS SAND RECT
60 X 120 / 24" X 48"
R60/M



CROSS WHITE RECT
60 X 60 / 24" X 24"
P07/M

CROSS SAND RECT
60 X 60 / 24" X 24"
P07/M



CROSS WHITE RECT
30 X 60 / 12" X 24"
P07/M

CROSS SAND RECT
30 X 60 / 12" X 24"
P07/M



CROSS WHITE
15 X 15 / 6" X 6"
L29/M

CROSS SAND
15 X 15 / 6" X 6"
L29/M




CROSS TAUPE
15 X 15 / 6" X 6"
L29/M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- MATE/MATT
- EXTRUSIONADO/EXTRUDED
- CLASE 3/CLASS 3
- R11
- VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION
- ANTIHIELO/FROST PROOF
- USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5
- ANTI-SLIP BAREFOOT A+B+C

MOSAICOS · MOSAICS



MOSAICO CROSS
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12"
K01/P

AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES



DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO. JUNTA RECOMENDADA 5 MM.



RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- PORCELANICO/PORCELAIN TILES
- MATE/MATT
- VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION
- ANTIHIELO/FROST PROOF

USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:
60X120 - 12 piezas/faces/pièces
60X60 - 24 piezas/faces/pièces
30X60 - 48 piezas/faces/pièces
15X15 - 52 piezas/faces/pièces



Deep

Deep is a natural stone known as 'Explosion blue', with an incredible charisma.

The sea water reveals before our eyes an extraordinary variety of blues, ranging from dark blue - the classic sea blue - to the turquoise of idyllic white sand beaches. The iconic images of the depths of the sea, coral reefs and Posidonia meadows of the Mediterranean have inspired Deep, a collection by APE Grupo created as a decorative and design element for swimming pools.

Deep es una piedra natural conocida como 'Explosion blue', con un increíble carisma.

El agua del mar despliega ante nuestros ojos una variedad de azules extraordinaria, que va desde el azul oscuro -el clásico azul marino- hasta el turquesa de las playas paradisíacas de arena blanca. Las icónicas imágenes de las profundidades del mar, de los arrecifes de corales y las praderas de posidonia han inspirado Deep, una colección de APE Grupo pensada para exteriores y piscinas.



PELDANO RECTO ANT. C3 TRAVERTINO BRESCIA 33X120 BORDE SKIMMER TRAVERTINO BRESCIA 45X75
DEEP BLUE PINK 15X15 TRAVERTINO BRESCIA STRU RECT 60X120

Deep



APE




DEEP BLUE PINK 15X15, ARGILLAE NEVE RECT 120X120, ARGILLAE GOBI RECT 120X120, MURUS TERRA 7X28, MURUS NIX 7X28.




Deep

BASES




R5 DEEP BLUE OXID
15 X 15 / 6" X 6" L29/M



C2 R5 DEEP GREEN
15 X 15 / 6" X 6" L29/M



R5 DEEP BLUE PINK
15 X 15 / 6" X 6" L29/M



R5 DEEP BLUE OXID
30 X 60 / 12" X 24" J98/M



DEEP GREEN
30 X 60 / 12" X 24" J98/M



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

P PORCELANICO/PORCELAIN TILES

M MATE/MATT

V4 VARIACIÓN FUERTE/SUBSTANTIAL VARIATION

F ANTIHIELO/FROST PROOF

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:
30X60 - 42 piezas/faces/pièces
15X15 - 50 piezas/faces/pièces

MOSAICOS · MOSAICS



GLASS MOSAIC DEEP BLUE OXID
31,5 X 39,6 (2,5 X 2,5) / 12" X 15,6" V05/M



ANTI-SLIP BOURG RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 BOURG 33X120. BORDE PISCINA BOURG 28X66,5. PAR ANGULO PISCINA INT. BOURG 33X33.
PAR ANGULO PISCINA EXT. BOURG 28X28. GLASS MOSAIC DEEP BLUE OXID 31,5X39,6 (2,5X2,5).



APE

Hijau Pools

Hijau

Paradise on Earth

Sukabumi could be defined as paradise on Earth. In this Indonesian town, full of tropical beaches and a lush jungle, there is a natural mineral baptized with the same name. It is also known among its inhabitants as "hijau" -green in Indonesian- due to the color it acquires when it comes into contact with water.

Hijau by APE Best For You exudes exotism and exclusivity. The Green tone preserves the greenish hues of the natural mineral and gives your pool an exotic look. To create a more sophisticated atmosphere, we have added the Coal tone. Thanks to its design and the format of its pieces, this collection transports you to a dream place just by the simple act of diving into your pool.

Paraíso en la Tierra

Sukabumi podría definirse como el paraíso en la Tierra. En esta localidad de Indonesia, repleta de playas tropicales y de una frondosa selva, se encuentra un mineral natural bautizado con el mismo nombre. También es conocido entre sus habitantes con el nombre de "hijau" -verde en lengua indonesia- por la tonalidad que adquiere al entrar en contacto con el agua.

Hijau de APE Best For You emana exotismo y exclusividad. El tono Green preserva los matices verdosos del mineral natural y contribuye a crear ambientes espectaculares. Para atmósferas sofisticadas, hemos añadido la tonalidad Coal. Gracias a su diseño y al formato de sus piezas, esta colección te transporta a un lugar de ensueño con el simple hecho de sumergirte en tu piscina.



HIJAU GREEN 15X15. ANTI-SLIP WORK B BIANCO RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B BIANCO 33X120.

Hijau



HIJAU GREEN 15X15, STRU WABI GRAFITE RECT 60X60. PELDAÑO RECTO C1 WABI GRAFITE 33X120.

APE

BASES

HIJAU GREEN
30 X 60 / 12" X 24"
J27/MHIJAU GREEN
15 X 15 / 6" X 6"
L29/MGLASS MOSAIC HIJAU GREEN
31.5 X 39.6 (2.5 X 2.5) / 12" X 15.6"
V05/M
M V4 RU5 A

MOSAICOS · MOSAICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

P PORCELANICO / PORCELAIN TILES

M MATE / MATT

V4 VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION

RU5 ANTIHIELO / FROST PROOF

RU5 USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
30X60 - 20 piezas / faces / pièces
15X15 - 45 piezas / faces / pièces

PELDAÑOS

PELDAÑO RECTO HIJAU GREEN C3
33 X 33 / 13" X 13"
K86/P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

M MATE / MATT

N EXTRUSIONADO / EXTRUDED

C3 CLASE 3 / CLASS 3

R11 R11

V4 VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION

RU5 ANTIHIELO / FROST PROOF

RU5 USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5

A ANTI-SLIP BAREFOOT A+B+C

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
33X33 - 4 piezas / faces / pièces



Himalayas

A tribute to the iridescence of one of the most fascinating minerals in the world.

This collection, especially designed for swimming pools, reproduces the unmistakable materiality of labradorite. Its iridescence is unique and is characterized by green and bluish tones of unusual intensity. In its natural state it appears in the form of crystals that when polished reveal their incredible appearance. Thanks to digital decoration technologies on porcelain, we preserve its essence and make it suitable for spaces as demanding as a swimming pool.

Un homenaje a la iridiscencia de uno de los minerales más fascinantes del mundo.

Esta colección, especialmente pensada para piscinas, reproduce la inconfundible materialidad de la labradorita. Su iridiscencia es única y se caracteriza por unas tonalidades verdes y azuladas de una intensidad inusitada. En su estado natural aparece en forma de cristales que al pulirlos revelan su increíble aspecto. Gracias a las tecnologías de decoración digital sobre porcelánico, conservamos su esencia y la convertimos en apta para espacios tan exigentes como una piscina.

CARMEN



HIMALAYAS EVEREST 15X15; ANTI-SLIP BURLINGTON IVORY RECT 60X120; PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON IVORY 33X120.





CARMEN


Himalayas Pools

Himalayas

BASES

HIMALAYAS EVEREST
15 X 15 / 6" X 6" L37/MHIMALAYAS KATMANDU
15 X 15 / 6" X 6" L37/MHIMALAYAS NEPAL
15 X 15 / 6" X 6" L37/MHIMALAYAS TIBET
15 X 15 / 6" X 6" L37/M

L37/M



HIMALAYAS NEPAL 15X15. ANTI-SLIP CROSS TAUPE RECT 60X120.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

P PORCELANICO / PORCELAIN TILES


RU4 USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU4

X_B BRILLO / SHINE

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
15X15 - 36 piezas / faces / pièces
ASCENT - 31 piezas / faces / pièces

V3 VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION

Snowflake ANTIHIELO / FROST PROOF



HIMALAYAS TIBET 15X15. ANTI-SLIP BURLINGTON VOLCANO RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON VOLCANO 33X120.



Illinois

Stunning and tremendously beautiful designs.

In the past, cement was only used on the outside of buildings, but over the years, this rough material has conquered spaces and has seeped into the interior of the house giving meaning to the concept 'in-out'.

We are, without a doubt, in front of a material, the ceramic cement, immune to the passage of time and with a decorative capacity without limits because it fits perfectly with other materials such as stone or wood.

Diseños impactantes y tremadamente bellos.

En otras épocas, el cemento estaba relegado al exterior de las edificaciones, pero, con el paso de los años, este tosco material ha conquistado espacios y se ha colado en el interior de la vivienda para dar sentido al concepto 'in-out'.

Estamos, sin duda, ante un material, el cemento cerámico, inmune al paso del tiempo y con una capacidad decorativa sin límites porque encaja a la perfección con otros materiales, como la piedra o la madera.



ANTI-SLIP ILLINOIS BONE RECT 60X120. ILLINOIS BONE RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 ILLINOIS BONE 33X120. TRIANA CAOBA RECT 20X120. CONTEMPORARY BLUESTONE 15X15.



APE

Illinois Pools

Illinois



ANTI-SLIP ILLINOIS GRAPHITE RECT 60X120. ILLINOIS GRAPHITE RECT 100X100. PELDAÑO RECTO ANT. C3 ILLINOIS GRAPHITE 33X120. DELIGHT BLUE 13,8X13,8.



Illinois

APE

Illinois Pools



ANTI-SLIP ILLINOIS GREY RECT 60X120 PELDAÑO RECTO ANT. C3 ILLINOIS GREY 33 X 120
DEEP BLUE OXID 15X15



Illinois

APE

Illinois Pools



ANTI-SLIP ILLINOIS WHITE RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 ILLINOIS WHITE 33X120. DEEP BLUE PINK 15X15.

Illinois

BASES



ILLINOIS WHITE RECT
75 X 75 / 30'' X 30''



ILLINOIS WHITE RECT
60 X 120 / 24'' X 48''




ILLINOIS WHITE RECT
60 X 60 / 24'' X 24''



ILLINOIS GREY RECT
75 X 75 / 30'' X 30''



ILLINOIS GREY RECT
60 X 120 / 24'' X 48''



ILLINOIS GREY RECT
60 X 60 / 24'' X 24''



ILLINOIS BONE RECT
60 X 120 / 24'' X 48''



ILLINOIS BONE RECT
60 X 60 / 24'' X 24''

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

PORCELANICO/PORCELAIN TILES

MATE/MATT

RECTIFICADO/RECTIFIED

VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION

ANTIHIELO/FROST PROOF

USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:
75X75 - 16 piezas/faces/pièces
60X120 - 15 piezas/faces/pièces
60X60 - 30 piezas/faces/pièces

APE



PELDAÑO RECTO ANT. C3 ILLINOIS BONE
33 X 120 / 13'' X 48''



PELDAÑO RECTO ANT. C3 ILLINOIS WHITE
33 X 120 / 13'' X 48''




PELDAÑO RECTO ANT. C3 ILLINOIS GREY
33 X 120 / 13'' X 48''



TABICA ILLINOIS BONE
15 X 120 / 6'' X 48''



TABICA ILLINOIS GREY
15 X 120 / 6'' X 48''



TABICA ILLINOIS WHITE
15 X 120 / 6'' X 48''

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

MATE/MATT

EXTRUSIONADO/EXTRUDED

CLASE 3/CLASS 3

R11

VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION

ANTIHIELO/FROST PROOF

USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5

ANTI-SLIP BAREFOOT A+B+C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

PORCELANICO/PORCELAIN TILES

MATE/MATT

RECTIFICADO/RECTIFIED

MASA COLOREADA/COLORED BODY

VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION

ANTIHIELO/FROST PROOF




DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.
DOVE TAIL PROFILE.



JUNTA RECOMENDADA 5 MM.
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

MOSAICOS · MOSAICS

AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES



MALLA ILLINOIS
30 X 30 (5 X 5) / 12'' X 12'' K01/P



Ice

BASES



ICE BERILO
15 X 15 / 6" X 6"
L37/M

ICE GREEN
15 X 15 / 6" X 6"
L37/M

ICE SAPPHIRE
15 X 15 / 6" X 6"
L37/M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P** PORCELANICO / PORCELAIN TILES
- B** BRILLO / SHINE
- V3** VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION

- ANTIHIELO** / FROST PROOF
- VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
15X15 - 45 piezas / faces / pièces



ANTI-SLIP WORK B CENERE RECT 60X120, PELDANO RECTO ANT C3 WORK B CENERE 33X120, ICE SAPPHIRE 15X15.



CARMEN

Kuta

BASES



KUTA GREEN
15 X 15 / 6" X 6"
L29/M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P** PORCELANICO / PORCELAIN TILES
- M** MATE / MATT
- V4** VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION

- ANTIHIELO** / FROST PROOF
- RU4** USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU4
- VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
15X15 - 45 piezas / faces / pièces



KUTA GREEN 15X15, ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT 30,2X60,4, ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT 60,4X120,8, ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT 60,4X60,4,
ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT 60,4X90,6, PELDANO RECTO ANT C3 CLOS BIANCO 33X120,8.



Kinfolk

Fusion of trends

Nordic, vintage, rustic and industrial designs are intermingled with a wide variety of fabrics, prints, colors and materials that blend together.

Kinfolk by APE Best for you is a very complete collection that consists of a decor set, three inspirations, five finishes and the most advanced technical features. The Kinfolk decor consists of 10 different pieces with striking shades and a matte finish that uses the carvin gloss technique to create a relief under the glaze that enriches its floral design. However, Kinfolk knows no limitations and offers a total of three different series: Kinwood, Kinstone and Kinmarble.

Cruce de tendencias

Diseños nórdicos, vintage, rústicos e industriales se entremezclan con una amplia variedad de géneros, estampados, colores y materiales que se entremezclan. Kinfolk de APE Best for you es una colección de lo más completa que se compone de un decorado en línea, tres inspiraciones, cinco acabados y las características técnicas más avanzadas.

El decorado Kinfolk se compone de 10 piezas diferentes con tonalidades muy llamativas, acabado mate y un carvin brillo, un relieve bajo el esmalte que enriquece su diseño floral. Sin embargo, Kinfolk no entiende de limitaciones y ofrece hasta un total de tres series distintas orquestadas para que combinen entre sí: Kinwood, Kinstone y Kinmarble.



ANTI-SLIP KINSTONE CHALK RECT 60X120, KINSTONE CHALK RECT 60X120, NIAGARA GREEN 15X15



Kinfolk

APE

Kinfolk Pools



ANTI-SLIP KINSTONE DAKAR RECT 60X120. PELDAÑO RECTO C1 KINSTONE DAKAR 33X120.



ANTI-SLIP KINSTONE MIST RECT 60X120. PELDAÑO RECTO C1 KINSTONE MIST 33X120.




Kinfolk

BASES

KINSTONE CHALK RECT
90 X 90 / 36" X 36"

L88/M

KINSTONE CHALK RECT
60 X 120 / 24" X 48"

J53/M

KINSTONE CHALK RECT
60 X 60 / 24" X 24"


P07/M

C3 R11 I ANTI-SLIP KINSTONE CHALK RECT
90 X 90 / 36" X 36"

L89/M

C3 R10 ANTI-SLIP KINSTONE CHALK RECT
60 X 120 / 24" X 48"


L90/M

KINSTONE DAKAR RECT
90 X 90 / 36" X 36"

L88/M

KINSTONE DAKAR RECT
60 X 120 / 24" X 48"

J53/M

KINSTONE DAKAR RECT
60 X 60 / 24" X 24"

P07/M


C3 R11 I ANTI-SLIP KINSTONE DAKAR RECT
90 X 90 / 36" X 36"

L89/M


C3 R10 ANTI-SLIP KINSTONE DAKAR RECT
60 X 120 / 24" X 48"

L90/M

APE

KINSTONE STEAM RECT
90 X 90 / 36" X 36"

L88/M

C3 R11 I ANTI-SLIP KINSTONE STEAM RECT
90 X 90 / 36" X 36"

L89/M

C3 R10 ANTI-SLIP KINSTONE STEAM RECT
60 X 120 / 24" X 48"

L90/M

KINSTONE STEAM RECT
60 X 120 / 24" X 48"

J53/M

KINSTONE STEAM RECT
60 X 60 / 24" X 24"

P07/M

KINSTONE MIST RECT
90 X 90 / 36" X 36"

L88/M

C3 R11 I ANTI-SLIP KINSTONE MIST RECT
90 X 90 / 36" X 36"

L89/M

C3 R10 ANTI-SLIP KINSTONE MIST RECT
60 X 120 / 24" X 48"

L90/M

KINSTONE MIST RECT
60 X 120 / 24" X 48"

J53/M

KINSTONE MIST RECT
60 X 60 / 24" X 24"

P07/M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- PORCELANICO / PORCELAIN TILES
- MATE / MATT
- RECTIFICADO / RECTIFIED
- VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RUS

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
 90X90 - 6 piezas / faces / pièces
 60X120 - 12 piezas / faces / pièces
 60X60 - 19 piezas / faces / pièces

RODAPÍES · SKIRTING BOARDS

ROD. KINSTONE
8 X 60 / 3" X 24" K24/P

AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES



Kinfolk

APE

PELDAÑO RECTO



PELDAÑO RECTO C1 KINSTONE CHALK
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



PELDAÑO RECTO C1 KINSTONE STEAM
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



C3 R11 F PELDAÑO RECTO ANT C3 KINSTONE CHALK
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



C3 R11 F PELDAÑO RECTO ANT C3 KINSTONE STEAM
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



PELDAÑO RECTO C1 KINSTONE DAKAR
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



PELDAÑO RECTO C1 KINSTONE MIST
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



C3 R11 F PELDAÑO RECTO ANT C3 KINSTONE DAKAR
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



C3 R11 F PELDAÑO RECTO ANT C3 KINSTONE MIST
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P

MOSAICOS



M-STICK KINSTONE CHALK
30 X 30 / 12" X 12" K16/P



M-STICK KINSTONE DAKAR
30 X 30 / 12" X 12" K16/P



M-STICK KINSTONE MIST
30 X 30 / 12" X 12" K16/P



M-STICK KINSTONE STEAM
30 X 30 / 12" X 12" K16/P




MOSAICO KINSTONE CHALK
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12" K01/P



MOSAICO KINSTONE DAKAR
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12" K01/P



MOSAICO KINSTONE MIST
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12" K01/P



MOSAICO KINSTONE STEAM
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12" K01/P



MALLA KINSTONE CHALK
29 X 27 / 11" X 10.5" K58/P



M-STICK KINSTONE COLD
30 X 30 / 12" X 12" K16/P



MOSAICO KINSTONE COLD
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12" K01/P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

PORCELANICO/PORCELAIN TILES

MATE/MATT

RECTIFICADO/RECTIFIED

ENMALLADO/MESHED

VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION

ANTIHIELO/FROST PROOF

USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RUS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

MATE/MATT

EXTRUSIONADO/EXTRUDED

VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION

ANTIHIELO/FROST PROOF

USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RUS

Japanese minimalism and Nordic warmth.

Koen is a proposal for a vast ceramic wood collection capable of solving any challenge of interior design. It is available in multiple formats, and also comes in anti-slip and polished versions and with special pieces such as steps and endings. Therefore, this collection suits any kind of space well. Moreover, we have created decorative pieces inspired in Japan that reproduce the handcrafted work of wood. Koen impresses with its natural result that allows us to enjoy the warmth of wood in any moment and place.

Minimalismo japonés y calidez nórdica.

Koen es una apuesta por una colección de madera cerámica amplia que sea capaz de resolver cualquier reto de interiorismo. Cuenta con multitud de formatos, pero también con versiones antislip, pulidas y piezas especiales como peldaños y remates, por lo que es una colección para cualquier tipo de espacio. Además, hemos creado unas piezas decorativas de inspiración nipona que reproduce el trabajo artesano de la madera. Koen impacta por su resultado natural que permite disfrutar de la calidez de la madera en cualquier momento y lugar.



ANTI-SLIP KOEN CARAMELLO MATT RECT 20X120, PELDANO RECTO ANT. C3 KOEN CARAMELLO 33X120.



Koen

APE

Koen Pools



ANTI-SLIP KOEN MIELE MATT RECT 20X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 KOEN MIELE 33X120.



PELDAÑO RECTO



PELDAÑO RECTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- M** MATE/MATT
- P** EXTRUSIONADO/EXTRUDED
- V3** VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION
- S** ANTIHIELO/FROST PROOF
- RU5** USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5



DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO. JUNTA RECOMENDADA 5 MM.
DOVE TAIL PROFILE. RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P** PORCELANICO/PORCELAIN TILES
- M** MATE/MATT
- R** RECTIFICADO/RECTIFIED
- V3** VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION
- S** ANTIHIELO/FROST PROOF



Koen

BASES



KOEN CARAMELLO MATT RECT
20 X 120 / 8" X 48"
R52/M



KOEN CARAMELLO MATT RECT
30 X 120 / 12" X 48"
R52/M



KOEN MIELE MATT RECT
20 X 120 / 8" X 48"
R52/M



KOEN MIELE MATT RECT
30 X 120 / 12" X 48"
R52/M

C3 R11 ANTI-SLIP KOEN CARAMELLO MATT RECT
20 X 120 / 8" X 48"
N72/M

C3 R11 ANTI-SLIP KOEN MIELE MATT RECT
20 X 120 / 8" X 48"
N72/M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

P PORCELANICO/PORCELAIN TILES

M MATE/MATT

R RECTIFICADO/RECTIFIED

V3 VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION

F ANTIHIELO/FROST PROOF

RU5 USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:
30X120 - 12 piezas/faces/pièces
20X120 - 20 piezas/faces/pièces

RODAPÍES · SKIRTING BOARDS



ROD. KOEN MATT
8 X 60 / 3" X 24" K24/P

AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES



ANTI-SLIP KOEN MIELE MATT RECT 20X120, PELDANO RECTO ANT. C3 KOEN MIELE 33X120.



Niagara

The imponent Niagara Falls are a phenomenon.

Their name comes from the Iroquois word 'niagara', which means "water thunder." Carmen true tiles also adopts this term to name their new collection of decorative format. Through 3D printing and digital glazing, we propose a matte finish that invites you to close your eyes and feel its texture, contrasting with the glossy granulation that produces reflections in specific areas of the design, making each piece unique.

Las imponentes cataratas del Niágara son un fenómeno.

Su nombre procede de la palabra iroquesa 'niagara' que significa «trueno de agua». Carmen true tiles adopta también este término para bautizar a su nueva colección de formato decorativo. A través de la impresión 3D y la cola digital, planteamos un acabado mate que invita a cerrar los ojos y sentir su textura, contrastando con la granilla en brillo que produce reflejos en zonas específicas del diseño, haciendo única a cada pieza.



NIAGARA BLUE 15X15. ANTI-SLIP BURLINGTON PEARL RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON PEARL 33X120.




Niagara



CARMEN

Niagara Pools

BASES




NIAGARA NATURAL
15 X 15 / 6" X 6"
V22/M



NIAGARA SKY
15 X 15 / 6" X 6"
V22/M



NIAGARA BLUE
15 X 15 / 6" X 6"
V22/M



NIAGARA GREEN
15 X 15 / 6" X 6"
V22/M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

PORCELANICO / PORCELAIN TILES

BRILLO / SHINE

VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION

ANTIHIELO / FROST PROOF

USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU4

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
15X15 - 36 piezas / faces / pièces

Oregón

Trendy woods with advanced material properties.

Oregón, an elegant wood that provides the different spaces of the house with warmth and naturalness. Thanks to its anti-slip edge, this collection allows us to enjoy pools with wooden finishes.

With Oregón, it is possible to take finishes such as beech, walnut, oak or wenge to spaces as demanding as a swimming pool without losing one bit of the technical properties of ceramics.

Maderas de tendencia con propiedades de materiales avanzados.

Oregón, una madera elegante que aporta calidez y naturalidad en los diferentes espacios de la vivienda. Gracias a su borde de acabado antideslizante, esta colección permite que podamos disfrutar de piscinas con acabados en madera.

Con Oregón es posible llevar acabados como el haya, el nogal, el roble o el wengué a espacios tan exigentes como una piscina sin perder un ápice de las propiedades técnicas de la cerámica.



APE

Oregon Pools



Oregón

APE




OREGON ROBLE RECT 20X120.

116

Oregón Pools

Visual and tactile wood finish and all the benefits of porcelain and extruded stoneware in resistance, maintenance and anti-slippage.

Acabado visual y táctil de la madera y todas las ventajas del gres porcelánico y extruido en resistencia, mantenimiento y antideslizamiento.



117

Oregón



APE

PELDAÑO RECTO



C3 R11 I PELDAÑO RECTO ANT. C3 OREGON GRIS
33 X 120 / 13" X 48" K91/P



C3 R11 I PELDAÑO RECTO ANT. C3 OREGON ROBLE
33 X 120 / 13" X 48" K91/P

PELDAÑO RECTO C1 OREGON ROBLE
33 X 120 / 13" X 48" K91/P



C3 R11 I PELDAÑO RECTO ANT. C3 OREGON NOGAL
33 X 120 / 13" X 48" K91/P

PELDAÑO RECTO C1 OREGON NOGAL
33 X 120 / 13" X 48" K91/P



PELDAÑO RECTO C1 OREGON HAYA
33 X 120 / 13" X 48" K91/P



REMATE PELD. RECTO OREGON GRIS
3.2 X 33 / 1.5" X 13" K36/P



REMATE PELD. RECTO OREGON ROBLE
3.2 X 33 / 1.5" X 13" K36/P



ZANQUIN RECTO OREGON NOGAL
8 X 60 / 3" X 24" K09/P



ZANQUIN RECTO OREGON HAYA
8 X 60 / 3" X 24" K09/P

BASSES



C2 OREGON GRIS RECT
20 X 120 / 8" X 48" R52/M



C2 OREGON ROBLE RECT
20 X 120 / 8" X 48" R52/M



C3 R1 I ANTI-SLIP OREGON ROBLE RECT
20 X 120 / 8" X 48" N72/M



C2 OREGON NOGAL RECT
20 X 120 / 8" X 48" R52/M



C3 R1 I ANTI-SLIP OREGON NOGAL RECT
20 X 120 / 8" X 48" N72/M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

-  MATE / MATT
-  EXTRUSIONADO / EXTRUDED
-  VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
-  ANTIHIELO / FROST PROOF
-  USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
3,2X33 - 4 piezas / faces / pièces
33X120 - 4 piezas / faces / pièces


DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.
DOVE TAIL PROFILE.


JUNTA RECOMENDADA 5 MM.
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

-  PORCELANICO / PORCELAIN TILES
-  MATE / MATT
-  RECTIFICADO / RECTIFIED
-  VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
-  ANTIHIELO / FROST PROOF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

-  PORCELANICO / PORCELAIN TILES
-  MATE / MATT
-  RECTIFICADO / RECTIFIED
-  VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
-  ANTIHIELO / FROST PROOF
-  USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
20X120 - 10 piezas / faces / pièces

RODAPÍES · SKIRTING BOARDS



ROD. OREGON
8 X 60 / 3" X 24" K24/P

AVAILABLE IN: / DISPONIBLE EN: GRIS, NOGAL, ROBLE, HAYA



Oxford

Oxford collection is inspired in concrete materials.

This collection will allow you to feel the smooth touch of water on your skin. Be relaxed. Be comfortable.

Enjoy the swimming pool in the coziness of your home, close to what you love the most, your family, your belongings. A space constructed to integrate into any architecture by its nature. It is highly durable and resistant and has an anti-slip surface, and is softer and more durable thanks to the absence of exaggerated reliefs.

With Oxford ceramics, you will have a different pool, a unique space, your own paradise without giving up a single minute of your free time.

It is so functional and practical that it allows you to personalize the design, shape, colors and every detail. The different ceramic pieces adapt both to the swimming pool tank and its perimeter.

La colección Oxford se inspira en materiales cementosos.

La colección Oxford se presenta para hacerte sentir el suave contacto del agua en tu piel. Estar relajado. Estar cómodo.

Disfrutar de la piscina en la comodidad de tu hogar, cerca de lo que más quieras, tu familia, tus cosas... Un espacio construido para integrarse en cualquier arquitectura por su carácter natural, de alta durabilidad, resistencia y con una superficie antideslizante suave y más duradera por la ausencia de relieves exagerados.

Con la cerámica Oxford tendrás una piscina diferente, un espacio único, tu propio paraíso particular, sin tener que renunciar ni siquiera a un minuto de tu tiempo libre.

Es tan funcional y práctica que permite personalizar el diseño, la forma, los colores y todos sus detalles. Las diferentes piezas cerámicas se adaptan tanto al vaso de la piscina como a la zona de playa.

APE





BORDE PISCINA OXFORD NEUTRAL 28X66,5. OXFORD NEUTRAL C3 33X66,5

Oxford



OXFORD PURE C3 33X66,5 PELDAÑO RECTO OXFORD PURE C3 33X33 OXFORD PURE C1 33X66,5

APE

OXFORD PURE C3 33X66,5 PELDAÑO RECTO OXFORD PURE C3 33X33
OXFORD PURE C1 33X66,5

Oxford




APEA



OXFORD PURE C3 33X66,5 BORDE DESBORDANTE OXFORD PURE 28X66,5
REJILLA OXFORD PURE 24,5X24,5 PELDAÑO RECTO OXFORD PURE C3 33X33 OXFORD PURE C1 33X66,5




Oxford



OXFORD PURE C3 33X66,5 BORDE DESBORDANTE OXFORD PURE 28X66,5
REJILLA OXFORD PURE 24,5X24,5 PELADO RECTO OXFORD PURE C3 33X33 OXFORD PURE C1 33X66,5

Overflow pools are irresistible. Water is at the same level as the edge, creating a spectacular lake effect.

Las piscinas desbordantes son irresistibles. En ellas el agua está al mismo nivel que el borde, así se crea un espectacular efecto lago.





Oxford

APE

TRADITIONAL POOL / PISCINA TRADICIONAL



R10 BORDE PISCINA OXFORD PURE
28 X 66.5 / 11" X 26" K94/P

R11 BORDE PISCINA OXFORD ASHEN
28 X 66.5 / 11" X 26" K94/P



R12 PAR ANGULO PISCINA EXT. OXFORD PURE
28 X 28 / 11" X 11" K39/P

R13 PAR ANGULO PISCINA EXT. OXFORD ASHEN
28 X 28 / 11" X 11" K39/P



R14 PAR ANGULO PISCINA INT. OXFORD PURE
33 X 33 / 13" X 13" K39/P

R15 PAR ANGULO PISCINA INT. OXFORD ASHEN
33 X 33 / 13" X 13" K39/P



R16 PAR CARTABON RECTO OXFORD PURE
33 X 33 / 13" X 13" K78/P

R17 PAR CARTABON RECTO OXFORD ASHEN
33 X 33 / 13" X 13" K78/P

OVERFLOW POOL / PISCINA DESBORDANTE



R18 BORDE DESBORDANTE OXFORD PURE
28 X 66.5 / 11" X 26" K94/P

R19 BORDE DESBORDANTE OXFORD ASHEN
28 X 66.5 / 11" X 26" K94/P



R20 REJILLA OXFORD PURE
24.5 X 24.5 / 94" X 94" K57/P

R21 REJILLA OXFORD ASHEN
24.5 X 24.5 / 94" X 94" K57/P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS



MATE/MATT



EXTRUSIONADO/EXTRUDED



CLASE 3/CLASS 3



VARIACION FUERTE/SUBSTANTIAL VARIATION



ANTIHIELO/FROST PROOF



ANTI-SLIP BAREFOOT A+B+C

R5

USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5



REF. 222 MEDIA CAÑA OXFORD PURE
4 X 33 / 1.5" X 13" K29/P

REF. 222 MEDIA CAÑA OXFORD ASHEN
4 X 33 / 1.5" X 13" K29/P



REF. 232 UÑA OXFORD PURE
4 X 4 / 1.5" X 1.5" K06/P

REF. 232 UÑA OXFORD ASHEN
4 X 4 / 1.5" X 1.5" K06/P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS



MATE/MATT



EXTRUSIONADO/EXTRUDED



VARIACION FUERTE/SUBSTANTIAL VARIATION



USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5

R5

USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5

ANTIHIELO/FROST PROOF



MEDIA CAÑA
4X33 / 1,5"X13"



DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.
DOVE TAIL PROFILE.



JUNTA RECOMENDADA 5 MM.
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

Oxford



BASES



C3 R11 OXFORD PURE C3
33 X 66.5 / 13" X 26" L36/M

OXFORD PURE C1
33 X 66.5 / 13" X 26" R48/M



C3 R11 OXFORD ASHEN C3
33 X 66.5 / 13" X 26" L36/M


OXFORD ASHEN C1
33 X 66.5 / 13" X 26" R48/M




OXFORD PURE C1
30 X 60 / 12" X 24" R48/M



OXFORD ASHEN C1
30 X 60 / 12" X 24" R48/M



C3 R11 OXFORD PURE C3
30 X 60 / 12" X 24" L36/M



C3 R11 OXFORD ASHEN C3
30 X 60 / 12" X 24" L36/M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P** PORCELANICO/PORCELAIN TILES
- M** MATE/MATT
- V4** VARIACION FUERTE/SUBSTANTIAL VARIATION
- SN** ANTIHIELO/FROST PROOF
- RU5** USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:
33X66.5 - 24 piezas/faces/pièces
30X60 - 24 piezas/faces/pièces

PELDAÑO RECTO



TABICA OXFORD PURE
15 X 33 / 6" X 13" K11/P



TABICA OXFORD ASHEN
15 X 33 / 6" X 13" K11/P



ZANQUIN RECTO OXFORD PURE
9 X 33 / 3.5" X 13" K09/P



ZANQUIN RECTO OXFORD ASHEN
9 X 33 / 3.5" X 13" K09/P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P** PORCELANICO/PORCELAIN TILES
- M** MATE/MATT
- V4** VARIACION FUERTE/SUBSTANTIAL VARIATION

PELDAÑO RECTO



PELDAÑO RECTO OXFORD PURE C3
33 X 33 / 13" X 13" K86/P



PELDAÑO RECTO OXFORD ASHEN C3
33 X 33 / 13" X 13" K86/P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- M** MATE/MATT
- N** EXTRUSIONADO/EXTRUDED
- C3** CLASE 3/CLASS 3
- R11** R11
- V4** VARIACION FUERTE/SUBSTANTIAL VARIATION
- SN** ANTIHIELO/FROST PROOF
- RU5** USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5
- A+B+C** ANTI-SLIP BAREFOOT A+B+C





Pierre de Bali

Elegant and exotic.

Elegante y exótica.

Pierre de Bali recreates an original stone from this serene island in Southeast Asia and helps us feel at one with nature, giving any space in our home its own identity. Elegant and exotic, this collection has a specific series for outdoors and pools.

Pierre de Bali reproduce una piedra original de la isla del sudeste asiático que aporta serenidad y nos ayuda a integrarnos con la naturaleza, dotando a cualquier zona de nuestro hogar de identidad propia. Elegante y exótica, esta colección tiene una serie específica para exteriores y piscina.



PIERRE DE BALI 15X15 PELDAÑO RECTO PIERRE DE BALI C3 MIX 33X33 OXFORD PURE C3 33X66,5

Pierre de Bali



APE

BORDE DESBORDANTE WABI SABBIA 28X66,5. REJILLA WABI SABBIA 24,5X24,5. STRU WABI SABBIA RECT 60X120. PIERRE DE BALI



Pierre de Bali Pools

Famous for its lush volcanic mountains, iconic rice paddies, stunning beaches and coral reefs, Bali is one of Indonesia's most popular islands.

Conocida por sus frondosas montañas volcánicas, además de por los icónicos arrozales, las playas y los arrecifes de coral, Bali da nombre a una de las islas más turísticas de Indonesia.





Pierre de Bali


APE

Pierre de Bali Pools



PIERRE DE BALI 15X15 PELDAÑO RECTO PIERRE DE BALI C3 MIX 33X33

BASES



PIERRE DE BALI MIX
30 X 60 / 12" X 24"



C2 PIERRE DE BALI
15 X 15 / 6" X 6" L29/M

C3 ANTI-SLIP PIERRE DE BALI MIX
30 X 60 / 12" X 24" N79/M

MOSAICOS · MOSAICS



GLASS MOSAIC PIERRE DE BALI
31.5 X 39.6 (2.5 X 2.5) / 12" X 15.6" V05/M



PELDAÑOS · STEPS



PELDAÑO RECTO PIERRE DE BALI C3 MIX
33 X 33 / 13" X 13" K86/P



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

P PORCELANICO / PORCELAIN TILES

M MATE / MATT

V4 VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION

RU5 ANTIHIELO / FROST PROOF

RU5 USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
30X60 - 42 piezas / faces / pièces
15X15 - 50 piezas / faces / pièces



Sequoia

Ancient Tree

The sequoia is an ancient tree. The great height it reaches and its longevity, surround it with an aura of majesty that inspires a long list of myths, legends and stories.

Its pieces have the virtues of porcelain and the elegance and warmth of natural wood. In addition, the new 25x150 format offers many more possibilities, as it is versatile and suitable for a large number of spaces. A collection that adapts to you, making your house your "home".

Árbol ancestral

La sequoia es un árbol ancestral. La gran altura que alcanza y su longevidad, hacen que le rodee un aura de majestuosidad que inspira una larga lista de mitos, leyendas e historias.

Sus piezas cuentan con las virtudes del porcelánico y con la elegancia y calidez propias de la madera natural. Además, el nuevo formato 25x150 nos ofrece muchas más posibilidades, ya que es versátil y apto para un gran número de espacios. Una colección que se adapta a ti, haciendo de tu casa tu "hogar".



APE

Sequoia Pools

CONTEMPORARY AQUA SEA 15X15. ANTI-SLIP SEQUOIA BIRCH RECT 25X150.



Sequoia

APE

Sequoia Pools



SEQUOIA OAK RECT 25X150. PELDAÑO RECTO C1 SEQUOIA CHERRY TREE 33X150.



SEQUOIA HONEY RECT 25X150. ANTI-SLIP SEQUOIA HONEY RECT 25X150. PELDAÑO RECTO C1 SEQUOIA HONEY 33X150.

Sequoia



APE

BASE



R10 SEQUOIA BIRCH RECT
25 X 150 / 10" X 59"
L80/M



R10 SEQUOIA WALNUT RECT
25 X 150 / 10" X 59"
L80/M



C3 R11 ANTI-SLIP SEQUOIA BIRCH RECT
25 X 150 / 10" X 59"
L87/M



C3 R11 ANTI-SLIP SEQUOIA WALNUT RECT
25 X 150 / 10" X 59"
L87/M



R10 SEQUOIA HONEY RECT
25 X 150 / 10" X 59"
L80/M



R10 SEQUOIA CHERRY TREE RECT
25 X 150 / 10" X 59"
L80/M



R10 SEQUOIA OAK RECT
25 X 150 / 10" X 59"
L80/M

PELDAÑOS RECTO



C3 R11 PELDAÑO RECTO ANT. C3 SEQUOIA BIRCH
33 X 150 / 13" X 59"
K84/P



C3 R11 PELDAÑO RECTO ANT. C3 SEQUOIA HONEY
33 X 150 / 13" X 59"
K84/P



PELDAÑO RECTO C1 SEQUOIA BIRCH
33 X 150 / 13" X 59"
K84/P



PELDAÑO RECTO C1 SEQUOIA HONEY
33 X 150 / 13" X 59"
K84/P



PELDAÑO RECTO C1 SEQUOIA CHERRY TREE
33 X 150 / 13" X 59"
K84/P



PELDAÑO RECTO C1 SEQUOIA OAK
33 X 150 / 13" X 59"
K84/P




PELDAÑO RECTO C1 SEQUOIA HONEY
33 X 150 / 13" X 59"
K91/P



PELDAÑO RECTO C1 SEQUOIA BIRCH
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



PELDAÑO RECTO C1 SEQUOIA WALNUT
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



PELDAÑO RECTO C1 SEQUOIA HONEY
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



C3 R11 PELDAÑO RECTO ANT. C3 SEQUOIA BIRCH
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



C3 R11 PELDAÑO RECTO ANT. C3 SEQUOIA WALNUT
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



C3 R11 PELDAÑO RECTO ANT. C3 SEQUOIA HONEY
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

P PORCELANICO / PORCELAIN TILES

ANTI ANTIHIELO / FROST PROOF

M MATE / MATT

R USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5

V RECTIFICADO / RECTIFIED

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
25X150 - 15 piezas / faces / pièces

V2 VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

M MATE / MATT

N EXTRUSIONADO / EXTRUDED

V2 VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION

ANTI ANTIHIELO / FROST PROOF

RU5 USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5

RODAPIES · SKIRTING BOARDS

P **M** **V2**



ROD. SEQUOIA
8 X 60 / 3" X 24" K24/P

AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES



CARMEN

Sintra Pools

Sintra

Inspired by the beautiful Portuguese city known for its charm and historical richness.

The Sintra collection is a line inspired by the beautiful Portuguese city of the same name, known for its charm and historical richness. The Sintra series reflects its diversity and elegance through its range of colors, allowing designers and architects to create attractive combinations and patterns for various spaces and styles. The collection offers two formats, one square and the other hexagonal. The square format provides a traditional and cozy appearance; the hexagon option adds a modern and geometric touch, particularly suitable for contemporary spaces.

Inspirada en la hermosa ciudad portuguesa conocida por su encanto y riqueza histórica.

La colección Sintra está inspirada en la hermosa ciudad portuguesa homónima, conocida por su encanto y riqueza histórica. La serie Sintra refleja su diversidad y elegancia mediante su gama de colores, lo que permite a diseñadores y arquitectos crear combinaciones y patrones atractivos para diferentes espacios y estilos. La colección ofrece dos formatos, uno cuadrado y otro hexagonal. La primera ofrece un aspecto tradicional y acogedor; la opción del hexágono añade un toque moderno y geométrico, siendo especialmente adecuada para espacios contemporáneos.



MADEIRA MISTY BLUE 11,5X11,5, ANTI-SLIP BOURG RECT 60X120, PELDAÑO RECTO ANT. C3 BOURG 33X120.



Sintra


CARMEN

Sintra Pools




MADEIRA EMERALD GREEN 11,5X11,5. ANTI-SLIP KOEN CARAMELLO MATT RECT 20X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 KOEN CARAMELLO 33X120.

BASES



MADEIRA ICE WHITE
11.5 X 11.5 / 4.5" X 4.5" M61/M




MADEIRA SAND
11.5 X 11.5 / 4.5" X 4.5" M61/M



MADEIRA EMERALD GREEN
11.5 X 11.5 / 4.5" X 4.5" M61/M



MADEIRA MISTY BLUE
11.5 X 11.5 / 4.5" X 4.5" M61/M



MADEIRA OLIVE GREEN
11.5 X 11.5 / 4.5" X 4.5" M61/M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

P PORCELANICO / PORCELAIN TILES

M MATE / MATT

V4 VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION

ANTIHIELO / FROST PROOF

RU4 USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU4

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
11,5X11,5 - 53 piezas / faces / pièces



Think

Think, the collection with unique points of light.

Walking through the cobbled streets in complete silence or through nature is the best way to reach great conclusions. Think is based on this premise and redefines materials with the ultimate goal of achieving technical excellence. The creation of this multiformat series has required the use on the relief of six colored inks, a matte glaze, vacuum grain, digital glue, micro-grit glaze and a sparkling technique, a process that gives the collection with unique points of light.

Think, la colección con puntos de luz únicos.

Pasear por las calles adoquinadas en pleno silencio o a través de la naturaleza es la mejor forma de llegar a grandes conclusiones. Think parte de esta premisa y resignifica los materiales con el fin último de alcanzar la excelencia técnica. La confección de esta serie multiformato emplea en su relieve seis tintas de color, esmalte mate, cola digital, granilla aspirada y sparkling a campo lleno, dotando a la colección de puntos de luz únicos.




ANTI-SLIP THINK WHITE RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 THINK WHITE 33 X 120. COOL WHITE 15X15.



Think

APE

BASE



HIGH THICKNESS THINK WHITE RECT
100 X 100 / 40" X 40"
L24/M



ANTI-SLIP THINK WHITE RECT
60 X 60 / 24" X 24"
M47/M



HIGH THICKNESS THINK GREY RECT
100 X 100 / 40" X 40"
L24/M



HIGH THICKNESS THINK TAUPE RECT
100 X 100 / 40" X 40"
L24/M



ANTI-SLIP THINK TAUPE RECT
100 X 100 / 40" X 40"
M60/M



HIGH THICKNESS THINK COAL RECT
100 X 100 / 40" X 40"
L24/M

PELDAÑO RECTO



PELDAÑO RECTO ANT. C3 THINK WHITE
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



PELDAÑO RECTO ANT. C3 THINK GREY
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



PELDAÑO RECTO ANT. C3 THINK TAUPE
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- MATE/MATT
- EXTRUSIONADO/EXTRUDED
- CLASE 3/CLASS 3
- R11
- VARIACION FUERTE/SUBSTANTIAL VARIATION
- ANTIHIELO/FROST PROOF
- USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RUS

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:
33X120 - 4 piezas/faces/pièces

- 
- DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.
DOVE TAIL PROFILE.
- 
- JUNTA RECOMENDADA 5 MM.
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

ANTI-SLIP THINK GREY RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 THINK GREY 33 X 120. COOL SAPPHIRE 15X15.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- | | |
|-----------------------------|--|
| PORCELANICO/PORCELAIN TILES | VARIACION FUERTE/SUBSTANTIAL VARIATION |
| MATE/MATT | ANTIHIELO/FROST PROOF |
| RECTIFICADO/RECTIFIED | ANTI-SLIP BAREFOOT A+B+C |
| CLASE 3/CLASS 3 | VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:
100X100 - 6 piezas/faces/pièces |
| R11 | 60X60 - 24 piezas/faces/pièces |



Vaytan

The Serenity of Balance

Calm and tranquility are assured with Vaytan. This collection is the fusion of two natural stones that, in conjunction, generate the perfect balance. The synergy of these two elements and the movement generated by the quartzite with its sinuous veins, transports us to a paradisiacal place and to that precise moment when you observe a serene sea and the sun's rays provide you with a unique relaxation.

Vaytan is a versatile collection both for its design variations and for its special pieces that work even in the most difficult exteriors. Its tones imitate the natural stone to achieve a neutral and elegant exterior that exudes harmony and sophistication.

La Serenidad del Equilibrio

La calma y el sosiego están aseguradas con Vaytan. Esta colección es la fusión de dos piedras naturales que, en conjunción, generan el equilibrio perfecto. La sinergia de estos dos elementos y el movimiento que genera la cuarcita con sus vetas sinuosas, nos hace viajar a ese preciso instante en el que observas un mar sereno y los rayos del sol te proporcionan un bienestar único.

Vaytan es una colección versátil tanto por sus variaciones de diseño como por sus piezas especiales, trabajadas para adaptarse a los exteriores más difíciles. Sus tonos imitan a la piedra natural para conseguir un exterior neutro y elegante pero que, a su vez, emana armonía y sofisticación.



Vaytan

Vaytan Pools



BORDE PISCINA VAYTAN GREY 28X66,5. PAR ANGULO PISCINA EXT. VAYTAN GREY 28X28. PAR ANGULO PISCINA INT. VAYTAN GREY 33X33. PELDAÑO RECTO VAYTAN GREY C3 33X33. PAR CARTABON RECTO VAYTAN GREY 33X33. VAYTAN GREY C1 33X66,5.



Vaytan



APE



RODAPÍÉS · SKIRTING BOARDS **P M V3**



ROD. VAYTAN
9 X 33 / 3.5" X 13" K34/P

AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- M** MATE/MATT
- N** EXTRUSIONADO/EXTRUDED
- V3** VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION
- SNOWFLAKE** ANTIHIELO/FROST PROOF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- M** MATE/MATT
- N** EXTRUSIONADO/EXTRUDED
- C3** CLASE 3 / CLASS 3
- R11** R11
- V3** VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION
- SNOWFLAKE** ANTIHIELO/FROST PROOF
- RUS** USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RUS
- ABC** ANTI-SLIP BAREFOOT A+B+C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P** PORCELANICO/PORCELAIN TILES
- M** MATE/MATT
- V3** VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION
- SNOWFLAKE** ANTIHIELO/FROST PROOF
- RUS** USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RUS

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:
33X66.5 - 40 piezas/faces/pièces



Vita

Ceramic white marble design for exterior swimming pools.

The Vita series is inspired in white marble and appears to be the ideal option for the inside, the outside, and swimming pools. Given its finishes in Class 1 and Class 3, this series achieves an aesthetic continuity between the inside and the outside of the house, including the swimming pool, with suitable technical attributes and a unique design. Vita is the perfect solution for the traditional pools.

Mármol blanco cerámico diseñado para piscinas exteriores.

La serie Vita está inspirada en mármol blanco y se presenta como la opción ideal para interiores, exteriores y piscinas. Los acabados en Clase 1 y Clase 3 permiten que esta serie logre una continuidad estética entre el interior y el exterior de la vivienda, incluyendo la piscina, con características técnicas apropiadas y un diseño único. Vita es la solución perfecta para las piscinas tradicionales.



NUOVA STRU RECT. 60X120 PELDAÑO RECTO ANT. C3 NUOVA 33X120X3 LUCE MATT RECT. 60X120



Vita

APE

Vita Pools



NUOVA STRU RECT. 60X120 PELDAÑO RECTO ANT. C3 NUOVA 33X120X3 LUCE MATT RECT. 60X120

Vita

APE



NUOVA STRU RECT. 60X120
ANTI-SLIP ALABAMA SÁNDALO RECT. 20X120 PELDAÑO RECTO ANT. C3 ALABAMA SÁNDALO 33X120X3 LUCE MATT RECT. 60X120 LUCE MATT RECT. 30X60



Vita

APE

Vita Pools



01. NUOVA STRU RECT. 60X120 PELDAÑO RECTO ANT. C3 NUOVA 33X120X3 LUCE MATT RECT. 60X120

It improves the aesthetics of the whole space, both in interior and exterior projects, and the space surrounding the swimming pool is flaunted more intensely.

Mejora la estética de todo el espacio, tanto en proyectos de exterior como de interior, todo el espacio que rodea la piscina luce con más fuerza.





Vita

BASES




M RUS LUCE MATT RECT
60 X 120 / 24" X 48"
R60/M

E RU4 VITA POLISHED RECT
60 X 120 / 24" X 48"
J18/M



M RUS LUCE MATT RECT
60 X 60 / 24" X 24" P07/M

E RU4 VITA POLISHED RECT
60 X 60 / 24" X 24" N29/M



M RUS LUCE MATT RECT
120 X 120 / 48" X 48"
N31/M

E RU4 VITA POLISHED RECT
120 X 120 / 48" X 48"
P06/M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

P PORCELANICO/PORCELAIN TILES

R RECTIFICADO/RECTIFIED

V2 VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION

F ANTIHIELO/FROST PROOF

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:
120X120 - 8 piezas/faces/pièces
60X120 - 16 piezas/faces/pièces
60X60 - 32 piezas/faces/pièces
30X60 - 64 piezas/faces/pièces



LUCE MATT RECT 60X120.



Wabi Sabi

A combined style for the swimming pool and the whole house.

We present Wabi Sabi, a collection that reflects our commitment to design.

Wabi Sabi is one of APE GRUPO's most complete collections. Its materials, finishes, formats and textures have been meticulously studied and crafted so that all the pieces coexist in the same environment, creating spaces adapted to each client.

Wabi Sabi's goal is to offer a collection that allows us to work in a project of any domain from beginning to end.

It is a collection capable of adapting to all rooms. It allows us to combine stone, marble and wood, as well as colors and finishes, with the security of giving homogeneity to the project. Each combination offers a different personality.

Un estilo combinado en la piscina y en toda la casa.

Presentamos Wabi Sabi, una colección que refleja nuestro compromiso con el diseño.

Wabi Sabi es una de las colecciones más completas de APE GRUPO. El estudio de materiales, acabados, formatos y texturas que la componen han sido minuciosamente trabajadas para que todas las piezas convivan en el mismo entorno, creando espacios adaptados a cada cliente.

El objetivo de Wabi Sabi es ofrecer una colección que permita trabajar un proyecto de cualquier ámbito de principio a fin.

Se trata de una colección capaz de adaptarse a todas las estancias; permite combinar piedra, mármol y maderas, así como colores y acabados con la seguridad de dar homogeneidad al proyecto. Cada combinación ofrece una personalidad diferente.






Wabi Sabi

APE

Wabi Sabi Pools





APE

Wabi Sabi Pools

Wabi Sabi



PELDANO RECTO ANT, C3 TRAVERTINO BRESCIA 33X120, TRAVERTINO BRESCIA MATT RECT 30X60.



Wabi Sabi

APE

Wabi Sabi Pools



Wabi Sabi is one of the most complete collections. It allows us to create traditional and overflow pools, and is conceived to accompany the user throughout the whole project.

Wabi Sabi es una de las colecciones más completas. No solo permite crear piscinas tradicionales y desbordantes, sino que está especialmente pensada para acompañar al usuario en todo el proyecto.





Wabi Sabi

PELDAÑO RECTO



C3 R1 PELDAÑO RECTO ANT. C3 WABI BIANCO
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



C3 R1 PELDAÑO RECTO ANT. C3 WABI SABBIA
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



PELDAÑO RECTO C1 WABI BIANCO
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



PELDAÑO RECTO C1 WABI SABBIA
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



REMADE PELD. RECTO WABI BIANCO
3.2 X 33 / 1.5" X 13"
K36/P



REMADE PELD. RECTO WABI SABBIA
3.2 X 33 / 1.5" X 13"
K36/P



C3 R1 PELDAÑO RECTO ANT. C3 WABI TAUPE
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



C3 R1 PELDAÑO RECTO ANT. C3 WABI GRAFITE
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



PELDAÑO RECTO C1 WABI TAUPE
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



PELDAÑO RECTO C1 WABI GRAFITE
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



REMADE PELD. RECTO WABI TAUPE
3.2 X 33 / 1.5" X 13"
K36/P



REMADE PELD. RECTO WABI GRAFITE
3.2 X 33 / 1.5" X 13"
K36/P

PELDAÑO RECTO



C3 R1 PELDAÑO RECTO ANT. C3 TRAVERTINO BRESCIA
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



C3 R1 PELDAÑO RECTO ANT. C3 TRAVERTINO SILVER
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



PELDAÑO RECTO C1 TRAVERTINO BRESCIA
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



PELDAÑO RECTO C1 TRAVERTINO SILVER
33 X 120 / 13" X 48"
K91/P



REMADE PELD. RECTO TRAVERTINO BRESCIA
3.2 X 33 / 1.5" X 13"
K36/P



REMADE PELD. RECTO TRAVERTINO SILVER
3.2 X 33 / 1.5" X 13"
K36/P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- M** MATE / MATT
- N** EXTRUSIONADO / EXTRUDED
- V2** VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
- F** ANTIHIELO / FROST PROOF
- RU5** USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5



DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.
DOVE TAIL PROFILE.



JUNTA RECOMENDADA 5 MM.
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.



Wabi Sabi

APE

Wabi Sabi Pools

PELDAÑO RECTO



TABICA WABI BIANCO LAPATTO
15 X 120 / 6" X 48"
K11/P



TABICA WABI SABBIA LAPATTO
15 X 120 / 6" X 48"
K11/P



TABICA TRAVERTINO BRESCIA
15 X 120 / 6" X 48"
K11/P



TABICA WABI TAUPE LAPATTO
15 X 120 / 6" X 48"
K11/P



TABICA WABI GRAFITE LAPATTO
15 X 120 / 6" X 48"
K11/P



TABICA TRAVERTINO SILVER
15 X 120 / 6" X 48"
K11/P



MOSAICO RUSTICO WABI SABBIA
30 X 30 / 12" X 12"
K63/P




MOSAICO WABI SABBIA
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12"
K01/P



GLASS MOSAIC WABI SABBIA
31.5 X 39.6 (2.5 X 2.5) / 12" X 15.6"
V05/M



MOSAICO RUSTICO WABI BIANCO
30 X 30 / 12" X 12"
K63/P



MOSAICO WABI BIANCO
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12"
K01/P



GLASS MOSAIC WABI BIANCO
31.5 X 39.6 (2.5 X 2.5) / 12" X 15.6"
V05/M



MOSAICO RUSTICO WABI TAUPE
30 X 30 / 12" X 12"
K63/P



MOSAICO WABI TAUPE
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12"
K01/P



GLASS MOSAIC WABI TAUPE
31.5 X 39.6 (2.5 X 2.5) / 12" X 15.6"
V05/M



MOSAICO RUSTICO WABI GRAFITE
30 X 30 / 12" X 12"
K63/P



MOSAICO WABI GRAFITE
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12"
K01/P



GLASS MOSAIC WABI GRAFITE
31.5 X 39.6 (2.5 X 2.5) / 12" X 15.6"
V05/M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

PORCELANICO / PORCELAIN TILES

RECTIFICADO / RECTIFIED

VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION

ANTIHIELO / FROST PROOF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

ENMALLADO / MESHERD

VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
30X30 - 6 piezas / faces / pièces



Wabi Sabi

APE

Wabi Sabi Pools

OVERFLOW POOL / PISCINA DESBORDANTE

WABI



BORDE DESBORDANTE WABI TAUPE
K94/P
28 X 66.5 / 11" X 26"



BORDE DESBORDANTE WABI SABBIA
K94/P
28 X 66.5 / 11" X 26"



BORDE DESBORDANTE WABI BIANCO
K94/P
28 X 66.5 / 11" X 26"



REJILLA WABI TAUPE
K57/P
24.5 X 24.5 / 94" X 94"



REJILLA WABI SABBIA
K57/P
24.5 X 24.5 / 94" X 94"



REJILLA WABI BIANCO
K57/P
24.5 X 24.5 / 94" X 94"



MEDIA CAÑA WABI TAUPE
K29/P
4 X 33 / 1.5" X 13"



MEDIA CAÑA WABI SABBIA
K29/P
4 X 33 / 1.5" X 13"



MEDIA CAÑA WABI BIANCO
K29/P
4 X 33 / 1.5" X 13"



ARISTA WABI TAUPE
K29/P
4 X 33 / 1.5" X 13"



ARISTA WABI SABBIA
K29/P
4 X 33 / 1.5" X 13"



ARISTA WABI BIANCO
K29/P
4 X 33 / 1.5" X 13"



UÑA CAÑA WABI TAUPE
K06/P
4 X 4 / 1.5" X 1.5"



UÑA CAÑA WABI SABBIA
K06/P
4 X 4 / 1.5" X 1.5"



UÑA CAÑA WABI BIANCO
K06/P
4 X 4 / 1.5" X 1.5"



UÑA ARISTA WABI TAUPE
K06/P
3 X 3 / 1.2" X 1.2"



UÑA ARISTA WABI SABBIA
K06/P
3 X 3 / 1.2" X 1.2"



UÑA ARISTA WABI BIANCO
K06/P
3 X 3 / 1.2" X 1.2"

OVERFLOW POOL / PISCINA DESBORDANTE

TRAVERTINO



BORDE DESBORDANTE TRAVERTINO BRESCIA
K94/P
28 X 66.5 / 11" X 26"



REJILLA TRAVERTINO BRESCIA
K57/P
24.5 X 24.5 / 94" X 94"



MEDIA CAÑA TRAVERTINO SILVER
K29/P
4 X 33 / 1.5" X 13"



MEDIA CAÑA TRAVERTINO BRESCIA
K29/P
4 X 33 / 1.5" X 13"



ARISTA TRAVERTINO SILVER
K29/P
4 X 33 / 1.5" X 13"



ARISTA TRAVERTINO BRESCIA
K29/P
4 X 33 / 1.5" X 13"



UÑA CAÑA TRAVERTINO SILVER
K06/P
4 X 4 / 1.5" X 1.5"



UÑA CAÑA TRAVERTINO BRESCIA
K06/P
4 X 4 / 1.5" X 1.5"



UÑA ARISTA TRAVERTINO SILVER
K06/P
3 X 3 / 1.2" X 1.2"



UÑA ARISTA TRAVERTINO BRESCIA
K06/P
3 X 3 / 1.2" X 1.2"

TRADITIONAL POOL / PISCINA TRADICIONAL

WABI



BORDE SKIMMER WABI TAUPE
K93/P
45 X 75 / 18" X 30"



BORDE SKIMMER WABI SABBIA
K93/P
45 X 75 / 18" X 30"



BORDE SKIMMER WABI BIANCO
K93/P
45 X 75 / 18" X 30"

TRADITIONAL POOL / PISCINA TRADICIONAL

TRAVERTINO



BORDE SKIMMER TRAVERTINO BRESCIA
K93/P
45 X 75 / 18" X 30"



BORDE SKIMMER TRAVERTINO SILVER
K93/P
45 X 75 / 18" X 30"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS



MATE/MATT



EXTRUSIONADO/EXTRUDED



VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION



USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5



DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.
DOVE TAIL PROFILE.



JUNTA RECOMENDADA 5 MM.
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.



ARISTA
4X33 / 1.5" X 13"



MEDIA CAÑA
4X33 / 1.5" X 13"



Wabi Sabi

APE

Wabi Sabi Pools




LAPATTO

MATT

STR

POLISHER



PELDAÑO RECTO WABI



BORDE SKIMMER WABI



REJILLA TRAVERTINO



BORDE DESBORDANTE TRAVERTINO



stru





POLISHED

LAPATTI

Wabi Sabi

BASES

CEMENTO

WABI BIANCO LAPATTO RECT
120 X 120 / 48" X 48"STRU WABI BIANCO RECT
60 X 120 / 24" X 48"
N74/MSTRU WABI BIANCO RECT
60 X 60 / 24" X 24"
N33/MWABI BIANCO LAPATTO RECT
60 X 120 / 24" X 48"
N37/MWABI BIANCO LAPATTO RECT
30 X 60 / 12" X 24"
N43/MWABI GRAFITE LAPATTO RECT
120 X 120 / 48" X 48"STRU WABI GRAFITE RECT
60 X 120 / 24" X 48"
N74/MSTRU WABI GRAFITE RECT
60 X 60 / 24" X 24"
N33/MWABI GRAFITE LAPATTO RECT
60 X 120 / 24" X 48"
N37/MWABI GRAFITE LAPATTO RECT
30 X 60 / 12" X 24"
N43/M**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS**

PORCELANICO/PORCELAIN TILES

USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5

RECTIFICADO/RECTIFIED

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:

VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION

120X120 - 6 piezas/faces/pièces

ANTIHIELO/FROST PROOF


60X120 - 12 piezas/faces/pièces

60X60 - 24 piezas/faces/pièces

30X60 - 48 piezas/faces/pièces

APE**BASES**

CEMENTO

STRU WABI SABBIA RECT
120 X 120 / 48" X 48"
J16/MSTRU WABI SABBIA RECT
60 X 120 / 24" X 48"
N74/MSTRU WABI SABBIA RECT
60 X 60 / 24" X 24"
N33/MWABI SABBIA LAPATTO RECT
60 X 60 / 24" X 24"
N43/MSTRU WABI TAUPE RECT
120 X 120 / 48" X 48"
J16/MSTRU WABI TAUPE RECT
60 X 120 / 24" X 48"
N74/MSTRU WABI TAUPE RECT
60 X 60 / 24" X 24"
N33/MWABI TAUPE LAPATTO RECT
60 X 60 / 24" X 24"
N43/MSTRU WABI TAUPE RECT
30 X 60 / 12" X 24"
N33/MWABI TAUPE LAPATTO RECT
30 X 60 / 12" X 24"
N43/M



Wabi Sabi

BASES

MADERA




MADAGASCAR NOCE RECT
20 X 120 / 8" X 48"

R52/M

ANTI-SLIP MADAGASCAR NOCE RECT
20 X 120 / 8" X 48"

N72/M

RODAPÍES · SKIRTING BOARDS



ROD. MADAGASCAR
10 X 120 / 4" X 48"

K02/P

APE

BASES

MÁRMOL



TRAVERTINO SILVER MATT RECT
60 X 120 / 24" X 48"

R60/M

TRAVERTINO SILVER STRU RECT
60 X 120 / 24" X 48"

N74/M



TRAVERTINO BRESCIA MATT RECT
60 X 120 / 24" X 48"

R60/M

TRAVERTINO BRESCIA POL RECT
60 X 120 / 24" X 48"

J18/M



TRAVERTINO BRESCIA STRU RECT
60 X 120 / 24" X 48"

N74/M



TRAVERTINO BRESCIA MATT RECT
60 X 60 / 24" X 24"

P07/M



TRAVERTINO BRESCIA MATT RECT
30 X 60 / 12" X 24"

P07/M



TRAVERTINO BRESCIA STRU RECT
60 X 60 / 24" X 24"

N33/M



TRAVERTINO BRESCIA STRU RECT
30 X 60 / 12" X 24"

N33/M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

PORCELANICO / PORCELAIN TILES

MATE / MATT

RECTIFICADO / RECTIFIED

VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION

ANTIHIELO / FROST PROOF

USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - R5

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
20X120 - 18 piezas / faces / pièces



Wabi Sabi

BASES

MÁRMOL



M RUS INVISIBLE GOLD MATT RECT
60 X 120 / 24" X 48" R60/M

E RU4 INVISIBLE GOLD POL RECT
60 X 120 / 24" X 48" J18/M



M RUS INVISIBLE GOLD MATT RECT
60 X 60 / 24" X 24" P07/M

E RU4 INVISIBLE GOLD POL RECT
60 X 60 / 24" X 24" N29/M



M RUS INVISIBLE GOLD MATT RECT
30 X 60 / 12" X 24" P07/M

E RU4 INVISIBLE GOLD POL RECT
30 X 60 / 12" X 24" N29/M

APE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

P PORCELANICO/PORCELAIN TILES

R RECTIFICADO/RECTIFIED

V2 VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION

F ANTIHIELO/FROST PROOF

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAPHIC FACES:
TRAVERTINO 120X120 - 3 piezas/faces/pièces

60X120 - 6 piezas/faces/pièces

60X60 - 12 piezas/faces/pièces

30X60 - 24 piezas/faces/pièces

INVISIBLE 60X120 - 16 piezas/faces/pièces

60X60 - 32 piezas/faces/pièces

30X60 - 64 piezas/faces/pièces



Work

An Italian collection ideal for swimming pools, terraces and indoors.

Fruit of the collaboration with the Italian architect Luigi Romanelli, we present the Work collection. Thanks to its special pieces, you can create both traditional and overflow pools. Its combination of concrete and wood and its variety of colors make it ideal not only for outdoors but also indoors.

Colección de firma italiana ideal para piscinas, terrazas e interiores.

Fruto de la colaboración con el arquitecto italiano Luigi Romanelli nace la colección Work. Gracias a sus piezas especiales se pueden crear piscinas tanto tradicionales como desbordantes. Su combinación de cementos y maderas y su variedad de colores la convierten en una colección ideal tanto para exteriores como para interiores.




Work Pools
by Luigi Romanelli




Work

APE

Work Pools
by Luigi Romanelli



ANTI-SLIP WORK B TAUPE RECT. 90X90 PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B TAUPE 33X120X3
HIGH THICKNESS WORK B TAUPE RECT. 90X90



ANTI-SLIP WORK B CENERE RECT 60X120, PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B CENERE 33X120, TABICA WORK B CENERE 15X120.



Work

APE

Work Pools
by Luigi Romanelli

PELDAÑO RECTO



PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B TAUPE
33 X 120 / 13" X 48" K91/P



PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B CENERE
33 X 120 / 13" X 48" K91/P



REMATE PELD. RECTO WORK B TAUPE
3.2 X 33 / 1.5" X 13" K36/P



PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B BIANCO
33 X 120 / 13" X 48" K91/P



PELD. INGL. SIMPLE WORK B COAL
30 X 120 X 3 / 12" X 48" K91/P



REMATE PELD. RECTO WORK B BIANCO
3.2 X 33 / 1.5" X 13" K36/P



REMATE PELD. RECTO WORK B COAL
3.2 X 33 / 1.5" X 13" K36/P

PELDAÑO RECTO



ZANQUIN RECTO WORK B TAUPE
8 X 60 / 3" X 24" K09/P



ZANQUIN RECTO WORK B BIANCO
8 X 60 / 3" X 24" K09/P



TABICA WORK B TAUPE
15 X 120 / 6" X 48" K11/P



TABICA WORK B BIANCO
15 X 120 / 6" X 48" K11/P



ZANQUIN RECTO WORK B CENERE
8 X 60 / 3" X 24" K09/P



ZANQUIN RECTO WORK B COAL
8 X 60 / 3" X 24" K09/P



TABICA WORK B CENERE
15 X 120 / 6" X 48" K11/P



TABICA WORK B COAL
15 X 120 / 6" X 48" K11/P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

MATE/MATT

VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION

ANTIHIELO/FROST PROOF

USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:
30X120 - 4 piezas/faces/pièces
33X120 - 4 piezas/faces/pièces

DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.
DOVE TAIL PROFILE.

JUNTA RECOMENDADA 5 MM.
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

P PORCELANICO/PORCELAIN TILES

M MATE/MATT

R RECTIFICADO/RECTIFIED

M MASA COLOREADA/COLORED BODY

V3 VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION

A ANTIHIELO/FROST PROOF

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:
15X120 - 48 piezas/faces/pièces



PELDAÑO RECTO WORK W NATURAL



HIGH THICKNESS/ESPESORADO



Work

APE

Work Pools
by Luigi Romanelli

OVERFLOW POOL / PISCINA DESBORDANTE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

M	MATE/MATT
C3	CLASE 3/CLASS 3
V3	VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION

	ANTIHIELO/FROST PROOF
RU5	USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:
90X90 - 8 piezas/faces/pièces
24,5X24,5 - 4 piezas/faces/pièces
28X66,5 - 4 piezas/faces/pièces



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

M	MATE/MATT
N	EXTRUSIONADO/EXTRUDED

V3	VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION
	ANTIHIELO/FROST PROOF


RU5 USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5



DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO. DOVE TAIL PROFILE.

JUNTA RECOMENDADA 5 MM. RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

OVERFLOW POOL / PISCINA DESBORDANTE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

M	MATE/MATT
C3	CLASE 3/CLASS 3
V3	VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION



ANTIHIELO/FROST PROOF

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:
90X90 - 8 piezas/faces/pièces
24,5X24,5 - 4 piezas/faces/pièces
28X66,5 - 4 piezas/faces/pièces






Work

BASES



R10 WORK B TAUPE RECT
120 X 120 / 48" X 48"



C3 R11 HIGH THICKNESS WORK B TAUPE RECT
90 X 90 / 36" X 36" N05/M *



R10 WORK B TAUPE RECT
60 X 120 / 24" X 48"



C3 ANTI-SLIP WORK B TAUPE RECT
90 X 90 / 36" X 36" P02/M



R10 WORK B TAUPE RECT
60 X 60 / 24" X 24" P16/M



C3 ANTI-SLIP WORK B TAUPE RECT
60 X 60 / 24" X 24" P01/M


*Espesor 20mm / thickness 0.8"



R10 WORK B TAUPE RECT
60 X 60 / 24" X 24" P16/M



R10 WORK B TAUPE RECT
30 X 60 / 12" X 24" P16/M



C3 ANTI-SLIP WORK B TAUPE RECT
30 X 60 / 12" X 24" P02/M

APE

BASES




R10 WORK B COAL RECT
120 X 120 / 48" X 48"




R10 WORK B COAL RECT
60 X 120 / 24" X 48"




C3 ANTI-SLIP WORK B COAL RECT
60 X 120 / 24" X 48" P01/M



C3 ANTI-SLIP WORK B COAL RECT
90 X 90 / 36" X 36" P09/M *




C3 ANTI-SLIP WORK B COAL RECT
90 X 90 / 36" X 36" P09/M *



R10 WORK B COAL RECT
60 X 60 / 24" X 24" P16/M



R10 WORK B COAL RECT
30 X 60 / 12" X 24" P16/M



C3 ANTI-SLIP WORK B COAL RECT
30 X 60 / 12" X 24" P02/M

*Espesor 20mm / thickness 0.8"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

P PORCELANICO/PORCELAIN TILES

M MATE/MATT

R RECTIFICADO/RECTIFIED

M MASA COLOREADA/COLORED BODY

V3 VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION

F ANTIHIELO/FROST PROOF

RU5 USO RECOMENDADO/RECOMMENDED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAFIC FACES:

120X120 - 4 piezas/faces/pièces

90X90 - 8 piezas/faces/pièces

60X120 - 8 piezas/faces/pièces

60X60 - 16 piezas/faces/pièces

30X60 - 32 piezas/faces/pièces




Work


APE

Work Pools
by Luigi Romanelli

BASES



R10 WORK B BIANCO RECT
120 X 120 / 48" X 48"



C3 R11 WORK B BIANCO RECT
90 X 90 / 36" X 36" N05/M *



R10 WORK B BIANCO RECT
60 X 60 / 24" X 24" P16/M



R10 WORK B BIANCO RECT
60 X 120 / 24" X 48"

C3 ANTI-SLIP WORK B BIANCO RECT
60 X 120 / 24" X 48" P01/M



R10 WORK B BIANCO RECT
90 X 90 / 36" X 36" P09/M



R10 WORK B BIANCO RECT
30 X 60 / 12" X 24" P16/M

C3 ANTI-SLIP WORK B BIANCO RECT
30 X 60 / 12" X 24" P02/M

*Espesor 20mm / thickness 0.8"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

P PORCELANICO / PORCELAIN TILES

M MATE / MATT

R RECTIFICADO / RECTIFIED

MASA COLOREADA / COLORED BODY

V3 VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION

F ANTIHIELO / FROST PROOF

RU5 USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:

120X120 - 4 piezas / faces / pièces


90X90 - 8 piezas / faces / pièces

60X120 - 8 piezas / faces / pièces

60X60 - 16 piezas / faces / pièces

30X60 - 32 piezas / faces / pièces


RODAPÍES · SKIRTING BOARDS




ROD. WORK B
8 X 60 / 3" X 24" K24/P

AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES

BASES



R10 WORK B CENERE RECT
120 X 120 / 48" X 48"




C3 R11 HIGH THICKNESS WORK B CENERE RECT
90 X 90 / 36" X 36" N05/M *



R10 WORK B CENERE RECT
60 X 60 / 24" X 24" P16/M



R10 WORK B CENERE RECT
60 X 120 / 24" X 48"



R10 WORK B CENERE RECT
90 X 90 / 36" X 36" P09/M




R10 WORK B CENERE RECT
30 X 60 / 12" X 24" P16/M

C3 ANTI-SLIP WORK B CENERE RECT
60 X 120 / 24" X 48" P01/M

C3 ANTI-SLIP WORK B CENERE RECT
90 X 90 / 36" X 36" P18/M

*Espesor 20mm / thickness 0.8"

MOSAICOS · MOSAICS



MOSAICO WORK B
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12" K01/P

AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES



Work

BASES

HEXÁGONOS



HEXAWORK B TAUPE
17.5 X 20.2 / 7" X 8" P03/M



HEXAWORK B BIANCO
17.5 X 20.2 / 7" X 8" P03/M



HEXAWORK B CENERE
17.5 X 20.2 / 7" X 8" P03/M



HEXAWORK B COAL
17.5 X 20.2 / 7" X 8" P03/M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P** PORCELANICO / PORCELAIN TILES
- M** MATE / MATT
- CM** MASA COLOREADA / COLORED BODY
- V3** VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION
- F** ANTIHIELO / FROST PROOF
- RUS** USO RECOMENDADO / RECOMMENDED USE - RUS

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
17,5X20,2 - 24 piezas/faces/pièces



ANTI-SLIP WORK B CENERE RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B CENERE 33X120. VILLENA BLUE 15X15.



204


technical information

información técnica

205

CERAMIC GRATING / REJILLA CERAMICA

24,5x24,5/9,4"x9,4"
EXTRUSIONADO/EXTRUDED KLINKER



Exclusive ceramic grating for overflow pools.

The mesh strainer system for infinity pools allows the user to create overflow pools, giving a perfect solution to the most complex areas of multi-use swimming pools and public sport facilities and guaranteeing optimum safety in a homogeneous manner.

Some of the benefits of the system:

Omnidirectional anti-slipping. Homogeneous and safer compared with other grooved reliefs.

Easy laying and faster cleaning of the grout.

Easy and safe maintenance, thanks to the relief design.

Regarding the installation of the grids for the pool overflows, the most appropriate installation is to invert each piece 180° relative to the previous one. This way, the more superficial grooves in one piece pour the water into the deeper ones in the adjacent piece and improve drainage. (Imagen A)

It is also possible to lay all the pieces in the same direction, achieving a more aesthetic result. In this case it is essential to respect a separation between the pieces to allow the water to fall through the gutter that is generated in the intermediate space. (Imagen B)

Rejillas exclusivas para piscinas desbordantes.

El sistema de rejilla para piscinas desbordantes permite realizar piscinas de coronación desbordante, que da óptimas soluciones a las zonas más complejas de piscinas polivalentes e instalaciones deportivas de uso público, garantizando la máxima seguridad de manera homogénea.

Algunas ventajas de este sistema:

Antideslizamiento omnidireccional, homogéneo y más seguro, frente a otros relieves ranurados.

Fácil colocación y limpieza del rejuntado más rápida.

Mantenimiento rápido y seguro, debido al diseño del relieve.


En lo relativo la instalación de las rejillas para los rebosaderos de las piscinas, la colocación más adecuada es invertir cada pieza 180° respecto a la anterior. De esta forma los surcos más superficiales de una pieza vierten el agua a los más profundos de la pieza adyacente y mejoran el desagüe. (Imagen A)

También es posible colocar todas las piezas en el mismo sentido consiguiendo un resultado más estético. En este caso es imprescindible respetar una separación entre pieza y pieza para facilitar la caída del agua por la canaleta que se genera en el espacio intermedio. (Imagen B)



01. OXFORD C3 PURE 33X66,5/13"X26"
02. BORDE DESBORDANTE OXFORD PURE 28X66,5/11"X26"
03. REJILLA OXFORD PURE 24,5X24,5/9,4"X9,4"



OVERFLOW EDGE/BORDE DESBORDANTE

The overflow edge is a special extruded stoneware piece with a light tilt. It is designed so that the tiling arrives to the end of the swimming pool.

The overflow edgy with a mesh strainer guarantees excellent results, not only from a practical perspective, draining the water, but also from an aesthetic perspective, creating an increase of the perception of the swimming pool size.

El borde desbordante es una pieza especial de gres extrusionado que tiene una ligera inclinación y que está diseñada para que el solado llegue hasta el final de la piscina.

El borde desbordante con rejilla garantiza excelentes resultados, tanto desde un punto de vista práctico, permitiendo la recogida y drenaje del agua, como desde un punto de vista estético creando un aumento en la percepción del tamaño de la piscina.

MAINTENANCE



Easy cleaning

With a minimum effort APE's swimming pools are perfectly maintained. In addition, porcelain stoneware is not susceptible to microbial formations, so you can swim peacefully.


MANTENIMIENTO

Limpieza fácil

Con un mínimo esfuerzo las piscinas de APE se mantienen perfectas. Además el gres porcelánico no es susceptible de formaciones microbianas, así que su tranquilidad será total.




01	BASE	BASE
02	REJILLA	GRATING
03	BORDE DESBORDANTE	OVERFLOW EDGE
04	BASE LISA	FLAT BASE
05	MEDIA CAÑA	COVE



STAIR TREAD STRAIGHT / PELDAÑO RECTO

33x120x3/13"x48"x1"
EXTRUSIONADO/EXTRUDED KLINKER



Our collections include straight steps for a more linear, minimalist aesthetic finish. Moreover, the steps are also used for the swimming pool stairs, so that the result becomes homogeneous.


One of the advantages of this system is that it is more efficient regarding cleaning and energy consumption. In addition, it needs less space in relation to an infinity pool, as the latter needs a compensation tank or a channeling able to store between 5% and 10% of the total of the volume of the swimming pool for the replenishment of water.

Nuestras colecciones incluyen peldaños rectos que permiten un acabado estético más lineal y minimalista. Además los peldaños se usan también en las escaleras interiores de la piscina, por lo que se homogeneiza el resultado.

Entre las ventajas de este sistema es que es más eficiente en lo relativo a limpieza y consumo energético. Además precisa menor espacio respecto a una piscina desbordante, ya que esta precisa un depósito de compensación o espacios de canalización suficientes para almacenar entre un 5 y un 10% del total del volumen de la piscina para la reposición de agua.

SECURITY
No slips


APE's anti-slip technology provides maximum safety in the tank, on the edge and on the perimeter of the swimming pool. It is visually pleasing and easy-to-clean.



01	PELDAÑO RECTO	STAIR TREAD STRAIGHT
02	BASE	BASE
03	MEDIA CAÑA	COVE
04	UÑA	COVE CORNER TRIM
05	ARISTA	TRIM


SEGURIDAD
Sin resbalones

Los antideslizantes de APE aportan la máxima seguridad, tanto en la zona de playa como en el borde y el vaso de la piscina. Son agradables y fáciles de limpiar.



TRADITIONAL POOL/PISCINA TRADICIONAL

28x66,5x4,5/11"x26"X2"
EXTRUSIONADO/EXTRUDED KLINKER



Traditional pools can be topped with rounded swimming pool edges.



A classic piece with the attributes of extrusion.

Las piscinas tradicionales pueden ser coronadas con bordes de piscina redondeadas.

Una pieza clásica con las propiedades del extrusión.

IT LASTS FOREVER
The perfect swimming pool.


Every summer your swimming pool will be working as well as the first day. Since a swimming pool is a dream, at APE we want to help you make it come true.



01	BORDE PISCINA	POOL BORDER EDGE
02	PAR ÁNGULO INTERIOR PISCINA	POOL INTERIOR CORNER
03	PAR ÁNGULO EXTERIOR PISCINA	POOL EXTERIOR ANGLE
04	MEDIA CAÑA	COVE


ES PARA SIEMPRE
La piscina perfecta.

Cada verano tu piscina estará funcionando tan bien como el primer día. Porque una piscina es un sueño y en APE queremos ayudarte a hacerlo realidad.



TRADITIONAL POOL/PISCINA TRADICIONAL

45x75x3/18"x30"X1"
EXTRUSIONADO/EXTRUDED KLINKER



The skimmer system can be installed with a rounded edge or a straight step.

The skimmer system is the classic system in which the water surface is 20cm below the edge of the swimming pool. It is equipped with a less complex filtration system, so the economic investment is lower.

El sistema skimmer puede instalarse con un borde redondeado o con un peldaño recto.

El sistema de skimmer es el sistema clásico en el que la superficie del agua está a unos 20 cm por debajo del borde de la piscina, equipado con un sistema de filtrado menos complejo, por lo que reduce la inversión económica en esta instalación.

RESISTANCE



The material that never deteriorates.

It does not alter its properties nor change its color after exposure to sunlight. It is resistant to contact with water and chemical products for filtration. It does not break or crack.

RESISTENCIA

El material que nunca se estropea.

No se altera ni cambia de color con la radiación del sol. No le afecta el contacto con el agua ni los productos químicos para la depuración. No se rompe ni se agrieta.



- | | | |
|-----------|-------------------------|----------------------|
| 01 | BORDE PISCINA | POOL BORDER EDGE |
| 02 | ÁNGULO INTERIOR PISCINA | POOL INTERIOR CORNER |
| 03 | ÁNGULO EXTERIOR PISCINA | POOL EXTERIOR ANGLE |
| 04 | ARISTA | TRIM |
| 05 | MEDIA CAÑA | COVE |



SWIMMING POOLS CONSTRUCTION/ CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS Y ESPACIOS HÍDRICOS

Pool coverings, sport facilities and all other ludic and wellness wet areas are exposed to several different demands due to their function, the use conditions and also the setting place.

Basic requirements for a swimming pool coating are: ergonomics, resistance, waterproofing and security.

Extruded klinker ceramic is extremely resistant and offers an overall solution to all requirements needed in such installations. Shape, color and texture variety and special pieces wide range that gives functional solutions to technical design demand in order to obtain long-lasting coating with high quality finished.

Ergonomic shapes, non-pore surfaces, non slip finishes where it is necessary, bright glazings with chemical resistance to deal with water conditioning products, the disinfection and cleaning process.

Easy maintenance is equal to hygienic and healthy spaces.

Using extruded klinker ceramics is a secure and profitable investment.

BAREFOOT WALKING AREAS FLOORING/ PAVIMENTACIÓN DE PLAYAS Y ESPACIOS ANEXOS

Barefoot walking areas like those surrounding swimming pools, solariums, changing rooms and others undergo several situations: wet conditions, water from pools, dirt and dust in outdoor areas. These actions and others (impacts, abrasion, frost action) are decisive to tiles choosing criteria.

The selected tile must be no slip, with mechanical, chemical and frost resistance, very low surface porosity, and easy to clean.

APE recommends anti-slip C Class (DIN 51097) for usually wet floors in swimming pools, sport facilities and similar spaces.

Zonas interiores húmedas, vestuarios, baños, aseos y duchas.	
Superficies con pendiente menor que el 6%	Clase 2
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	Clase 3
Zonas exteriores. Piscinas (1).	
(1) Zonas previstas para usuarios descalzos y fondos de vasos de profundidad que no exceda a 1.5 m	Clase 3

Los recubrimientos de las piscinas, instalaciones deportivas y la totalidad de los espacios hídricos de uso lúdico y terapéutico, están expuestas a altas y variadas solicitudes debido a su función y también del entorno donde se ubican.

Las demandas básicas exigibles a estos recubrimientos son: ergonomía, resistencia, impermeabilidad y seguridad.

El gres extrusionado es extremadamente resistente y ofrece soluciones a todos los requisitos que se plantean en instalaciones de este tipo. Variedad de formas, colores, texturas y una amplia gama de piezas especiales que dan respuesta funcional a las demandas de diseño de los técnicos proyectistas, para obtener recubrimientos duraderos, estéticos y con alta calidad de acabados.

Formas ergonómicas, superficies sin poros, antideslizantes donde sea necesario, esmaltados luminosos y químicamente resistentes para soportar los productos de acondicionamiento del agua y los procesos de limpieza y desinfección.

Mantenimiento fácil equivale a instalación higiénica y saludable.

Utilizar gres extrusionado es una inversión segura y rentable.

Must be considerate substrate type and conditions of use. Surface to be covered shall be cleaned to remove bitumen, soil, dust, curing compounds, form, oil, sealants or grease. In spas, therapy pools, thermal baths, leisure centers and talasotherapy (sea water pools), high resistance grouts (chemical and abrasion) is very recommended.

BEFORE INSTALLATION. PREVIOUS TASKS

- Check tile system, different special pieces, colors and textures, and submit to Management.
- Check the substrate condition, geometry, surface quality , cracks and moisture.
- Leveling and waterproofing the substrate. Pass waterproofing test before tile installation.
- Check sizes pool, and levels (overflow and pool edge levels).
- Movement joints placement, according to Management.
- Stock-pit organization: place the tiles at different workplaces.
- Detailed layout plan: checking sizes, modularity and singular points.
- Make an installation planning, is very recommended.

TILES INSTALLATION

- Mark the reference lines, making a control grid.
- Mark the central axe and its perpendicular lines every 2 m. making a grid pattern.
- Use mark lanes as guidelines, in the short walls and bottom of the pool.
- Place a row of tiles along both lanes. Distribute tiles between lanes, align them following the grid.
- Put the cut pieces in the bottom of the pool.
- The joint between pieces will be 5 mm. to respect modularity and the correspondence of joints between different sizes and/or specials pieces.

THIN BED INSTALLATION

Over leveling substrate, adhesives are applied with a notched trowel. Mortar thickness is between 5 mm-10 mm. The substrate should be clean, sound, dry, plumb and true (3mm/3m). Use leveling coat mortar if need be. Over concrete walls all cracks must be repaired prior the tiling. Pool edge and back high profiled pieces, should be back-buttered to help achieve maximum coverage.

RECOMMENDED PRODUCTS LEVELING COAT MORTAR:

Latex admix gives the mortar flexibility and bonding strength.
WATERPROOFING:

Direct bond rubber reinforced membranes.
Direct bond reinforced waterproof mortars.

SETTING:
Adhesive C2 type (EN 12004) better C2 TE type.
Use square notch trowel.

GROUTING:
CG2 type (EN 13888).
RG for stain, abrasion and high chemical resistance.
Use hard rubber trowel.
Fill the expansion joints with a flexible sealants: silicone or polyurethane.

INSTALLATION RECOMMENDATIONS/ RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

Hay que considerar el tipo de soporte y las condiciones de uso de la instalación. La superficie a revestir debe estar limpia de asfaltos, aceites, grasas, polvo, aditivos del hormigón. En balnearios, piscinas terapéuticas, termas, hidromasajes - spas, y talasoterapia (piscinas con agua de mar) se recomienda utilizar juntas de alta resistencia química y a la abrasión.

TAREAS PREVIAS A LA COLOCACIÓN

- Comprobar y clasificar el material suministrado a obra, diferentes baldosas y piezas especiales, colores y texturas, sometiendo el sistema de recubrimiento a la Dirección Facultativa.
- Comprobar las condiciones del soporte, geometría, aplomado de aristas y rincones, calidad superficial, retracción y humedad residual.
- Nivelar el soporte si es necesario. Impermeabilizar y verificar con Prueba de Estanqueidad.
- Comprobar dimensiones del vaso y los niveles de desborde y coronación.
- Situar las juntas de movimiento y partición de acuerdo con la D.F.
- Organización de acopios a pie de tajo.
- Replanteo detallado: medidas, modularidad y piezas en puntos singulares.
- Planificación de ejecución.

INSTALACIÓN DE LA CERÁMICA

- Marcar líneas de referencia cada 2 m. formando una retícula de control.
- Marcar el eje de simetría y marcar las líneas de calles en las paredes cortas.
- Utilizar la marcación de calles como referencia, colocando baldosas enteras entre ellas, siguiendo la retícula.
- En caso necesario situar las piezas cortadas en el fondo del vaso.
- La junta entre las piezas será de 5 mm. para respetar la modularidad de las series y la correspondencia de juntas entre los diferentes formatos y/o piezas especiales.

COLOCACIÓN POR EL SISTEMA DE CAPA DELGADA

- Sobre soportes regulares y nivelados, usando adhesivos mediante llana dentada.
- El espesor de mortero adhesivo es 5-10 mm.
- El soporte debe ser sano, limpio, seco, plano (3 mm de desnivel, como máximo, en 3 m.) y aplomado.
- Usar un mortero de nivelación si es necesario.
- Sobre soportes de hormigón hay reparar las grietas antes de la colocación.
- Las piezas de coronación y las de cola de milano acentuadas (Groove, apoyo rejilla, ranuradas, etc) se colocarán con doble encolado para asegurar un total macizado.

PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA NIVELAR Y REGULARIZAR LAS SUPERFICIES:

Usar morteros con Aditivo Látex
PARA IMPERMEABILIZAR:
Membranas bituminosas reforzadas con fibras que se aplican directamente al soporte.

Morteros impermeabilizantes reforzados con fibras que se aplican directamente al soporte.

PARA INSTALAR LAS BALDOSAS:
Adhesivo Tipo C2 (según norma EN 12004) preferentemente C2TE.

Usar llana dentada.

PARA REJUNTAR:
Mortero de Juntas Tipo CG2 (según EN 13888).

Tipo RG para resistencia a las Manchas y alta Resistencia Química.

Usar llana de goma.

LAS JUNTAS DE EXPANSIÓN deben rellenarse con Selladores Flexibles de Silicona o Poliuretánicos.

EXTRUSION VALUES/EL VALOR DE LA EXTRUSIÓN

The raw materials selected and the careful production process with the most advanced technologies and our human team work, ensure that final product have a exceptional technical characteristics.

With this process three-dimensional geometries can be obtained in the pieces, impossible to obtain with the traditional pressing process.



EXTRUSION PROCESS/PROCESO DE EXTRUSIÓN

Extrusion process is a forming technique for the manufacture of ceramic products. Basically this process consists in forcing the passage, through the application of a pressure, of the paste with a plastic consistency through a matrix.

The manufacture of tiles by the extrusion process entails four main phases: kneaded, shaping, drying and firing.


The kneading consists in the mixing with water of the raw materials previously prepared and ground. This provides an easily extrudable paste.

- In the shaping stage, the plastic mass using vacuum pressure is kneaded and pushed through the nozzle to make tiles. This process is widely used to make special tiles pieces like steps or swimming pool border tiles, ... etc.

- Once the tiles have been shaped, hot air is used to remove the moisture content.

- Afterwards they are fired to high temperatures, to obtain a perfect vitrification.

With this process, the tiles can be recycled completely and up to 45% recycled materials are accepted in their standard process.



PROCESO DE EXTRUSIÓN - EXTRUSION PROCESS

TECHNICAL DATA/CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXTRUDED KLINKER/GRES EXTRUIDO

White body extruded klinker stoneware with a low water absorption, according to EN 14411, group Alb, glazed.

Gres extruido de pasta blanca de baja absorción de agua, según UNE-EN 14411, grupo Alb esmaltado.

NORMA/TEST	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	REQUISITOS/STANDARDS	PISCINAS/SERIES
ISO 10545-2	Dimensiones/Sizes Longitud y anchura/Lenght and width Espesor/Thickness Rectitud de los lados/Straightness of sides Ortogonalidad/Rectangularity Planaridad/Surface Flatness	± 1,5% ± 10% ± 0,6% ± 1,0% ± 1,5%	Cumple ampliamente la norma/ Amply meets the standard
ISO 10545-3	Absorción de agua/Water absorption	≤ 3 %	≤ 1,5 %
ISO 10545-4	Fuerza de rotura/Breaking strength	≥ 1.100 N	≥ 1.300 N
ISO 10545-4	Resistencia a la flexión/Modulus of rupture	≥ 23 N/mm ²	≥ 40 N/mm ²
ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico/Resistance to thermal shock	exigida/required	garantizado/guaranteed
ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo/Crazing resistance	exigida/required	garantizado/guaranteed
ISO 10545-12	Resistencia a la helada/Frost resistance	exigida/required	garantizado/guaranteed
ISO 10545-13	Resistencia a los agentes químicos/Chemical resistance	exigida/required	A/LA/HA
ISO 10545-14	Resistencia a las manchas/Stain resistance	exigida/required	clase 5/class 5
UNE-ENV 12633:2003	Resistencia al deslizamiento (péndulo)/Slip Resistance (pendulum)	exigida (CTE) / required (CTE)	CLASE 3/CLASS 3
DIN 51097	Ángulo Crítico Deslizamiento (pie descalzo)/Anti-slip resistance (barefoot)	-	GRUPO C/C GROUP
DIN 51130	Ángulo Crítico Deslizamiento (rampa)/Anti-slip resistance (ramp)	-	R10-R12

TECHNICAL DATA/CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PORCELAIN TILE/PORCELANICO

	Testing method/ Método de prueba	Measurement unit/ Unidad de medida	Values/ Valores Típicos Medios	Established limits/ Valores límite previstos	Reference standard/ Norma de referencia	
Water absorption in % Absorción de agua en %	ISO 10545-3	%	≤ 0,5	≤ 0,5 Maximum single value 0,6% Valor único máximo 0,6%	UNI EN 14411-G Complies with the standards. Conforme con las normas.	
Dimensions Dimensiones	ISO 10545-2	mm %		N ≥ 15		
Length and width Longitud y anchura				± 2 % max ± 5 mm		
Length and width Longitud y anchura				± 0,6 % ± 2 mm		
Length and width Longitud y anchura				± 0,6 % ± 2 mm		
Thickness Espesor				± 5 % ± 0,5 mm		
Edge straightness Rectitud de los cantos				± 0,5 % ± 1,5 mm		
Orthogonality Ortogonalidad				± 0,5 % ± 2 mm		
Flatness Planeidad				x ± 0,5 % ± 2 mm		
Appearance Aspecto				≥ 95%		
Bending strength Resistencia a la flexión	ISO 10545-4				UNI EN 14411-G	
Modulus of rupture Módulo de rotura		N/mm²	≥ 28	28 Minimum single value 21 Valor único mínimo 21	UNI EN 14411-G UNI EN 14411-G	
Breaking strength Esfuerzo de rotura		N	≥ 1300	≥ 1300		

TECHNICAL DATA/CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PORCELAIN TILE/PORCELANICO

	Testing method/ Método de prueba	Measurement unit/ Unidad de medida	Values/ Valores Típicos Medios	Established limits/ Valores límite previstos	Reference standard/ Norma de referencia	
Resistance deep abrasion Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545-6	mm³	120-150	≤ 175	UNI EN 14411-G	
Frost resistance Resistencia a la helada	ISO 10545-12			Complies with the standards Conforme con las normas	Test passed in accordance with the en iso 10545-1 standard Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1	UNI EN 14411-G
Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9			Complies with the standards Conforme con las normas	Test passed in accordance with the en iso 10545-1 standard Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1	UNI EN 14411-G
Linear thermal expansion coefficient Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	x10-6/°C	≤ 9	Test method available Método de control disponible	UNI EN 14411-G	
Stain resistance Resistencia a las manchas	ISO 10545-14			Classe 5 Class 5 Categoría 5	Value declared Valor declarado	UNI EN 14411-G
Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts Resistencia a los productos químicos para uso doméstico y sales para piscina	ISO 10545-13			A	B Minimum B Mínimo	UNI EN 14411-G
Color resistance to light exposure Resistencia de los colores a la exposición de la luz	DIN 51094			LA - LB HA - HB	Value declared Valor declarado	UNI EN 14411-G
Skid resistance Resistencia al deslizamiento	RAMP METHOD			R9 R10 R11 R12V4	No sample must show noticeable color modifications. Ninguna muestra ha de presentar alteraciones apreciables de color.	from R9 to R13 de R9 a R13 DIN 51130 BGR 1811

RECOMMENDED PRODUCT / PRODUCTO RECOMENDADO / PRODUIT RECOMMANDÉ	TYPE OF DIRT / TIPO DE SUCIEDAD / TYPE DE SALETÉ		
CEMENT REMOVER	CEMENT-BASED GROUT	RESIDUOS JUNTA CEMENTOSA	MORTIER CIMENT
	CONCRETE, PLASTER, WALL PAINT	CEMENTO, YESO, PINTURA PARA PARED	CIMENT, PLÂTRE, PEINTURE MURALE
	COAL, RUST, SALT EFFLORESCENCES	CARBÓN, ÓXIDO, EFLORESCENCIAS SALINAS	CHARBON, ROUILLE, SELS EFFLORESCENCES
EPOXY CLEANER	EPOXY GROUT	JUNTA EPOXÍDICA	MORTIER ÉPOXY
	BLACK SUCTION-CUP MARKS	MARCAS NEGROAS DE VENTOSA EN SUPERFICIES MATE	MARQUES NOIRES DE VENTOUSE
FLOOR CLEANER	DAILY ORDINARY CLEANING	LIMPIEZA DIARIA ORDINARIA	NETTOYAGE QUOTIDIEN NORMAL
TILE CLEANER	SUPERFICIAL PATINA, HEAVY DUTY CLEANING	PÁTINA SUPERFICIAL, LIMPIEZA PROFUNDA	PATINE SUPERFICIELLE, NETTOYAGE À FOND
	METAL MARKS, SIGNS AND RESIDUES	MARCAS Y RESIDUOS METÁLICOS	MARQUES DE MÉTAL, AURÉOLES ET RÉSIDUS
	STUBBORN DIRT, LIMESCALE BUILD-UPS, FOOTPRINT	SUCIEDAD OBSTINADA, ACUMULACIÓN DE CAL, HUELLAS	SALETÉ OBSTINÉE, ACCUMULATION DE CALCAIRE, EMPREINTES
COLOURED STAIN REMOVER	COFFE, WINE, DRINKS	CAFÉ, VINO, BEBIDAS	CAFÉ, VIN, BOISSONS, GLACES
	MARKER PEN, PERMANENT INK, HAIR DYE	ROTULADOR, TINTA PERMANENTE, TINTE PARA EL CABELO	MARQUEURS, ENCRE PERMANENT, TEINTURE DES CHEVEUX
DEEP DEGREASER	OIL, GREASE, BITUMINOUS RESIDUES	ACEITES, GRASAS, RESIDUOS BITUMINOSOS	HUILE, GRAS, RÉSIDUS BITUMINEUX
	WAX, RUBBER MARKS, TYRE MARKS	CERAS, MARCAS DE CAUCHO, MARCAS DE NEUMÁTICO	CIRE, MARQUES DE CAOUTCHOUC, MARQUES DE PNEUS
	SILICONE	SILICONA	SILICONE
	GREASY STAINS AND RESIDUES	RESIDUOS Y MANCHAS DE GRASA	TACHES DE GRAS ALIMENTAIRE ET RÉSIDUS
ALKALINE CLEANER	WATER-REPELLENT SUCTION-CUP MARKS	MARCAS DE VENTOSAS	MARQUES HYDROFUGES DE VENTOUSE
HONING CREAM	BACK-MARKS FROM MATT SURFACES	MARCA DE COSTILLA EN SUPERFICIES NO PULIDAS	MARQUES AU VERSO DUES À SURFACE MATTE
POLISHING CREAM	BACK-MARKS FROM POLISHED SURFACE	MARCA DE COSTILLA EN SUPERFICIES PULIDAS	MARQUES AU VERSO DUES À SURFACE POLIE
SHINE REPAIR LIGHT	SCRATCHESFROMLIGHTCOLOURED POLISHED SURFACE	MARCAS YARAÑAZOS EN SUPERFICIES PULIDAS-COLORES CLAROS	RAYURES SUR SURFACE POLIE, COULEURS CLAIRES
SHINE REPAIR DARK	SCRATCHESFROMDARKCOLOURED POLISHED SURFACE	MARCAS YARAÑAZOS EN SUPERFICIES PULIDAS-COLORES OSCUROS	RAYURES SUR SURFACE POLIE, COULEURS FONCÉES

EMPFOLHENS PRODUKT / PRODOTTO SUGGERITO / РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОДУКТ /	ART VON SCHMUTZ / TIPO DI SPORCO / ВИД ЗАГРЯЗНЕНИЯ		حستلا جوتنملہ وتوصیہ لیزے
CEMENT REMOVER	ZEMENTMÖRTEL	STUCCO CEMENTIZIO / ЦЕМЕНТНАЯ ЗАТИРКА	حبلہ اثارولب و انصلا، محلہ
	BETON, GIPS, WANDFARBE	CEMENTO, INTONACO, Pittura murale / цемент, штукатурка, настенная краска	نارجھا علٹو صجلہ، قاسرخا
	KOHLE, ROST, SALZAUSBLÜHUNGEN	CARBONE, RUGGINE, EFFLORESCENZE SALINE / уоль, ржавчина, высолы	پسکریلا صحلہ
EPOXY CLEANER	EPOXIDMÖRTEL	STUCCO EPOSSIDICO / эпоксидная затирка	ضرلا فظنه
	SCHWARZE SAUGNAPFSPUREN	RESIDUI DI VENTOSA NERI / черные следы присосок	قاشلا فظنه، حطسلا راجنزا
FLOOR CLEANER	TÄGLICHE REINIGUNG	PULIZIA QUOTIDIANA / ПОВСЕДНЕВНАЯ УБОРКА	میندمعه ایاق ب و تاملع
TILE CLEANER	OBERFLÄCHLICHE PATINA, TIEFENREINIGUNG	PATINA SUPERFICIALE, PULIZIA DI PROFONDITÀ / поверхностная патина, чистка устойчивого загрязнения	تسلکا تایسر تا مکارہ، کینیطلا خیسو لا
	METALLSPUREN, ZEICHEN UND RÜCKSTÄNDE	SEGNI E RESIDUI METALLICI / металлические следы и остатки	غیرصلی لیزم
	HARTNÄCKIGERSCHMUTZ,KALKSTEIN,FUSSABDRUCK	SPORCOINTENSO,CALCAR,IMPRONTE/устойчивое загрязнение, накипь, отпечатки	فولملہ
COLOURED STAIN REMOVER	KAFFEE, WEIN, GETRÄNKE	CAFFE,VINO,BEVANDE,INCHIOSTRI/кофе, вино, напитки, чернила	روصتاتملاء، طاطلہ تاملاء، عشد
	MARKER, TINTE, HAARFÄRBEMITTEL	PENNARELLIINDELEBILI,TINTAPERCAPELLI/перманентный маркер, краска для волос	نوكليس
DEEP DEGREASER	ÖL, FETT, BITUMINÖSE RÜCKSTÄNDE	OLIO, GRASSO, RESIDUI BITUMINOSI / масляные и жировые загрязнения, битумные остатки	نیچلہ فظنه
	WACHS, GUMMIRÜCKSTÄNDE, REIFENSPUREN	CERA,SEGNIDIGOMMA,SEGNIDIPNEUMATICI/воск, следы отрезины, следы от шин	"شام" حطس نہ توپل خل اتامل علا
	SILIKON	SILICONE / силикон	لوقصنا حطسنا نہ توپل خل اتامل علا
	FETTFLECKEN UND RÜCKSTÄNDE	MACCHIE E RESIDUI DI CIBO GRASSI / жирные пищевые пятна и остатки	عیملنا بیڑک
ALKALINE CLEANER	WASSERABWEISENDEN SAUGNAPFSPUREN	RESIDUI DI VENTOSA IDRORREPELLENTE / гидрофобные остатки	نولا مختف شود
HONING CREAM	RÜCKSPUREN AUF MATTEN OBERFLÄCHEN	ENGOMBIO SU SUPERFICI OPACHE / антиб на матовых поверхностях	عیضملہ
POLISHING CREAM	RÜCKSPUREN AUF POLISTER OBERFLÄCHE	ENGOMBIO SU SUPERFICI LUCIDE / антиб на блестящих поверхностях	قماگ نونہ ٹووند
SHINE REPAIR LIGHT	KRATZERAUFENPOLIERTENHELLENOBERFLÄCHE	GRAFFI SU SUPERFICI LUCIDE CHIARE/царапины на полированной светлой поверхности	ملظمہ عململہ ج المسا
SHINE REPAIR DARK	KRATZERAUFENPOLIERTEN,DUNKLE OBERFLÄCHE	GRAFFI SU SUPERFICI LUCIDE SCURE/царапины на полированной темной поверхности	

La reproducción de los colores es aproximada. Ape grupo se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.

The reproduction of the colours is approximate. Ape grupo reserves the right to alter or amend the products here stated.

**Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.
Es recomendable consultar la web ya que cualquier producto de ese catálogo puede sufrir cambios en códigos de venta, formatos, packing..**

Price codes and product codes should be checked, since there may be typographical errors.
We always recommend consulting the website as the products could undergo price code, format or packing changes.

En la web también pueden consultar las características técnicas, consejos de colocación , elementos de merchandising o los diversos ambientes de cada una de las colecciones.

On the website you can also find the technical specifications, installation suggestions, merchandising elements and a variety of room scene pictures for each of the collections.

swimming pools

piscinas

apegrupo



apegrupo

apegrupo.com